


Боделок, Жан Луи

ГОРОДСКАЯ и ДЕРЕВЕНСКАЯ ПОВИВАЛЬНАЯ БАБКА,

ИЛИ

Наставленіе самое простое и ясное, въ вопросахъ и отвѣтахъ состоящее, какъ поступать предъ родами, во время родинъ и послѣ оныхъ, и какія спасительныя средства въ такихъ случаяхъ употреблять должно.

Съ Французскаго языка

перевелъ

ДАНИЛО САМОЙЛОВИЧЪ,

Коллежскій Ассесоръ и Штабъ-Лѣкарь.




ВЪ МОСКВѢ


Въ Университетской Типографіи, у Н. Новикова, 1780 года.

ОДОБРЕНІЕ.

По приказанію Императорскаго Московскаго Университета Господъ Кураторовъ, я читалъ книгу подъ заглавіемъ, Городская и Деревенская Повивальная Бабка, *и не нашелъ въ ней ничего противнаго наставленію, данному мнѣ о разсматриваніи печатаемыхъ въ Университетской Типографіи книгъ; почему оная и напечатана быть можетъ. Коллежскій Совѣтникъ и Краснорѣчія Профессоръ и Ценсоръ печатаемыхъ въ Университетской Типографіи книгъ,*

АНТОНЪ БАРСОВЪ.





ОГЛАВЛЕНІЕ.


Часть первая.

Часть вторая.

Часть третія.

Гла-

ОГЛАВЛЕНІЕ.





ПОВИВАЛЬНАЯ ДЕРЕВЕНСКАЯ БАБКА,

ИЛИ

КРАТКОЕ НАСТАВЛЕНІЕ

чрезъ попросы и отпѣты.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О частяхъ, которыя при родинахъ должно знать.

Вопросъ.

Сколько имѣется въ тѣлѣ женскомъ разныхъ родовъ частей, которыя весьма нужно при родинахъ знать?

Отпѣтъ. Оныхъ имѣется два рода, *тпердыя* и *мягкія.*

Вопросъ. Какія имѣются части *тпердыя*?

Отпѣтъ. Кости, которыя составляютъ *тазъ*, или *яму* (1).

А Во-

(1) Le Baſſin, тазъ, или яма именуется та часть брюха, гдѣ мочной пузырь, а у женщинъ, матка, влагалище въ матку, и задняя проходная кишка лежитъ.

Вопросъ. Что называется *тазъ*, или *яма*?

Отвѣтъ. Тазъ, или яма называется нижняя часть *туловища* составленная изъ *костей*, *хрящей*, *связей*, *мышекъ*, и проч.

Вопросъ. Сколько имѣется *костей*, которыя тазъ, или яму составляютъ?

Отвѣтъ. *Три*, двѣ большiя и одна малая.

Вопросъ. Какъ тѣ въ тазу *двѣ кости* большiя называются?

Отвѣтъ. Онѣ называются кости *неименованныя* (1).

Вопросъ. Оныя *двѣ кости*, всякая ли изъ одной только кости составляется?

Отвѣтъ. Нѣтъ: онѣ у младенцевъ каждая изъ *трехъ костей* особливыхъ составляется, которыя въ совершенныхъ лѣтахъ въ одну кость соединяются.

Вопросъ. Какъ *оныя* разныя костей части именуются, и какое *ихъ* въ тазу положенiе?

От-

(1) Les os innominés, кости неименованныя.

Отвѣтъ. Первая кость *лунная* (1) именуется, и оная съ верьху на боку таза находится. Сія кость вертлугъ съ обѣихъ сторонъ составляетъ.

Вторая *лобковая* (2) и оная спереди таза находится.

Третія *сѣдаличная* (3) и сія кость съ низу на боку таза находится.

Вопросъ. Не изображаютъ ли онѣ своею формою, всякая кость порознь какое нибудь въ тазу различіе?

Отвѣтъ. Изображаютъ кости *лунныя*, внутри таза яму, которую Иліаческою называютъ, и она полукружіемъ означается. Кости *лобковыя*, окружность, въ которой яма внутри таза находится, и кости *сѣдаличныя* внизу на каждой сторонѣ одну костяную выпуклость имѣютъ, которую горбъ или отростокъ костяной называютъ. Еще изображаютъ съ обѣихъ сторонъ таза между костьми *лобковыми* и *сѣдаличными* одно овальное отверстіе, именуемое яма, или скважина овальная. (4).

(1) Deux os isles, двѣ кости лунныя.
(2) Deux os pubis, двѣ кости лобковыя.
(3) Deux os ishion, двѣ кости сѣдаличныя.
(4) Le trou ovalaire, яма или скважина овальная.

Вопросъ. Какъ малую *кость третью* въ тазу называютъ, и гдѣ ея положенiе?

Отвѣтъ. Она именуется кость *крестцовая* (1), и сiя кость сзади тазъ составляетъ.

Вопросъ. Какъ составленна кость *крестцовая*?

Отвѣтъ. *Треугольно*, больше широка и толста къ верьху нежели къ низу; она кончится одною малою костью, которую называютъ кость *хвостцовая* (2). Оная кость *крестцовая* гладкая и склзкая внутри таза бываетъ, на наружу выпукла и много по сторонамъ скважинъ имѣетъ, чрезъ которыя чувствительныя жилы проходятъ. Головка ея или часть верьхняя нагнута, и не много внутрь таза вдалась, конецъ ея также въ тазъ вогнулся.

Вопросъ. Кость *хвостцовая*, также часть есть отдѣленная отъ кости *крестцовой*?

Отвѣтъ. Да, она съ костью *крестцовою* одними только связками весьма мягкими связана для того, чтобы назадъ ей можно нагибаться. Сiя малая

(1) L'os Sacrum, кость крестцовая.
(2) L'os coccyx, кость хвостцовая.

лая кость при концѣ *хвостикъ* (1) изображаетъ, и она сама изъ многихъ косточекъ составляется, которыя вмѣстѣ хрящами соединены бываютъ.

Вопросъ. Какъ кости *неименованныя* и *крестцовыя* тазъ или яму составляютъ?

Отвѣтъ. Кости *лунныя* сзади съ костью *крестцовою*, каждая хрящемъ связывается. Кости *лобковыя* спереди также хрящемъ соединяются, и мѣсто промежъ оными, какъ уже о семъ выше сказано, *тазъ* или *яма* именуется.

Вопросъ. На сколько частей оной *тазъ* раздѣляется?

Отвѣтъ. На двѣ части, на *большей* и *малой* тазъ, или на ширину верьхнюю и ширину нижнюю.

Вопросъ. Что называется *большой тазъ* или ширина верьхняя? (2).

Отвѣтъ. Большой тазъ или ширина верьхняя называется мѣсто между краями верьхними костей *лобковыхъ* и кости *крестцовой*, и между краями нижними костей *лунныхъ*.

(1) Le croupion, хвостикъ.
(2) Le grand Bassin, большой тазъ или ширина верьхняя.

Вопросъ. Что называется *малой тазъ* или ширина нижняя? (1).

Отвѣтъ. Малой тазъ или ширина нижняя называется мѣсто между краями нижними костей *лобковыхъ* и кости *крестцовой*, и между костяными выпуклостями или горбами костей *сѣдалищныхъ*.

Вопросъ. Какой суть *широты* большой и малой тазъ?

Отвѣтъ. Большой тазъ обыкновенно четыре дюйма и съ половиною спереди къ заду имѣетъ, и около шести дюймовъ съ половиною отъ одной къ другой сторонѣ. *Малой же тазъ*, отъ трехъ дюймовъ съ половиною *діаметрально*, то есть: прямо спереди къ заду, и четыре дюйма отъ одной къ другой сторонѣ имѣетъ.

Вопросъ. Сей *размѣръ* не имѣетъ ли когда различія?

Отвѣтъ. Онъ часто различіе имѣетъ по несовершенному, то есть, по худому сложенію костей таза, которое весьма часто у женщинъ случается.

Вопросъ. Какое можетъ быть не совершенное сложеніе таза?

От-

---

(1) Le petit Bassin, малой тазъ или ширина нижняя.

Отвѣтъ. Оныхъ имѣется *четыре*: *первое*, когда кость *крестцовая* вверьху весьма великую выпуклость внутрь таза имѣетъ; *второе*, когда кости *лобковыя* своею окружностью весьма много внутрь таза вогнулись; *третіе*, когда случатся горбы костяные, то есть, отростки костей *сѣдаличныхъ* толстые и весьма долгіе; *четвертое*, когда бываютъ весьма долгія, тугія и не гибкія кости *крестцовая* и *хвостцовая*.



ГЛАВА ВТОРАЯ.

О частяхъ мягкихъ.

Вопросъ.

Какія имѣются въ женскомъ тѣлѣ *части мягкія*, которыя также какъ твердыя весьма нужно при родинахъ вѣдать?

Отвѣтъ. Оныхъ имѣется *двѣ части* наружныя и внутреннія.

Вопросъ. Какія имѣются мягкія части *наружныя*?

Отвѣтъ. Мягкія части наружныя суть большія губы (1), дѣтороднаго

 или

(1) Les paudes Levres, большія губы дѣтороднаго уда.

или срамнаго уда и вилки (1), или подобіе уздечки.

Вопросъ. Что называется *большія губы* дѣтороднаго уда?

Отвѣтъ. Большія губы называются морщины изъ тѣла и кожи, которыя составляютъ что по просту, дѣтородной или срамной удъ называется.

Вопросъ. Что называются *вилки*, иначе уздечка?

Отвѣтъ. Вилками называютъ одну связку перепоношную, которая соединяетъ большія губы съ нижними частьми, что между заднимъ проходомъ и дѣтороднымъ женскимъ удомъ.

Вопросъ. Какое *дѣйствіе* сихъ частей при родинахъ?

Отвѣтъ. Чтобы онѣ для прохода изъ матки младенца раздавались.

Вопросъ. Какія имѣются мягкія части *внутреннія*?

Отвѣтъ. Влагалище въ матку (2), матка (3), связки маточныя (4), яишники (5), или мѣсто, гдѣ сѣмя человѣ-

(1) La courchette, вилки, или подобіе уздечки.
(2) Le vagin, влагалище въ матку.
(3) La matrice, матка.
(4) Les ligamens de la matrice связочки маточныя.
(5) Les ovaires, яишники.

вѣческое входитъ и трубочки фаллопіевы (1).

Вопросъ. Что называется *влагалище въ матку*?

Отвѣтъ. Влагалище маточное называется одинъ проходъ, которой снизу отъ большихъ губъ дѣтороднаго уда зачинается, и окружностью своею около шейки маточной, окружая ее, кончится.

Вопросъ. Какой *долготы* и *широты* влагалище маточное бываетъ?

Отвѣтъ. Влагалище маточное обыкновенно почти отъ шести до семи дюймовъ долготы, и одинъ дюймъ широты имѣетъ.

Вопросъ. Изъ чего влагалище маточное составляется?

Отвѣтъ. Изъ многихъ перепонокъ, весьма способныхъ къ расширенію: сіе женщинамъ весьма чувствительно при родахъ бываетъ отъ того, что оно во всю свою долготу непремѣнно въ родинахъ для прохода младенца должно расширяться.

Вопросъ. Не случается ли что нибудь не обыкновенное при устьѣ наружномъ влагалища маточнаго?

 От-

(1) Les trompes de Fallope, трубочки фаллопіевы.

Отвѣтъ. Временемъ случается перепонка на подобіе полукружія, которую называютъ *дѣвство или цѣлость.* (1). Но она у малолѣтныхъ только дѣвочекъ бываетъ.

Вопросъ. Что называется *матка* или утроба у женщинъ?

Отвѣтъ. Матка или утроба называется черевина порожняя, подобная грушѣ, внизъ обороченной такимъ образомъ, что часть оной самая широкая вверьху, и часть самая тѣсная и узкая внизу, въ влагалище маточное оканчивается.

Вопросъ. Какія имѣются части, которыя *матку* раздѣляютъ?

Отвѣтъ. Оныхъ частей имѣется три, дно маточное: (2). то есть самая верьхушка матки, шея, (3). то есть, самая нижняя часть матки, и устье маточное. (4).

Вопросъ. Что называется *дно* въ маткѣ?

Отвѣтъ. Дно маточное или верьхушка называется то, что наибольшую часть

(1) L' Hymen, le pucelage, la virginité, дѣвство, или цѣлость.

(2) Le fond, маточное дно.

(3) Le col, шейка маточная.

(4) L' orifice, устье маточное.

часть оной составляетъ, а по крайней мѣрѣ двѣ трети.

Вопросъ. Что называется *шея*, или низъ въ маткѣ?

Отвѣтъ. Шея или низъ въ маткѣ называется то, что есть наитѣснѣйшая часть въ сей черевинѣ, и сія часть окончаніемъ своимъ верьхъ влагалища маточнаго составляетъ на подобіе *хобота* или *рыльца.* (1).

Вопросъ. Что называется *устье маточное.*

Отвѣтъ. Устье маточное называется одно снизу въ матку отверстіе, которое находится при концѣ ея и поперегъ отъ одной къ другой сторонѣ шейки маточной.

Вопросъ. Устье маточное всегда ли *сжато* и крѣпко *заперто* бываетъ?

Отвѣтъ. Нѣтъ: оно тогда отверсто бываетъ, когда женщина не брюхата.

Вопросъ. Какая есть *долгота* и *толщина* обыкновенная въ маткѣ?

Отвѣтъ. Матка, ежели женщина не брюхатая, обыкновенно почти отъ трехъ до четырехъ пальцовъ поперегъ долготы, и на одинъ палецъ толщины имѣетъ. Во-

(1) La museau, хоботъ, или рыльцо.

Вопросъ. Гдѣ матка у женщинъ *положеніе свое* имѣетъ?

Отвѣтъ. Матка обыкновенно у женщинъ въ нижней части чрева, вверьху таза, между мочевымъ пузыремъ и заднею проходною кишкою лежитъ.

Вопросъ. Какъ матка у женщинъ *въ своемъ мѣстѣ* лежитъ?

Отвѣтъ. Она лежитъ прямо такимъ образомъ, что ея дно, шейка, и устье точно въ прямой линеѣ влагалищу маточному внизъ соотвѣтствуютъ.

Вопросъ. Матка въ тазу *свободно ли* лежитъ?

Отвѣтъ. Нѣтъ: она спереди шейкою своею къ мочному пузырю, а сзади къ проходной задней кишкѣ приросла; она еще сверьхъ того четырьмя связками, двумя широкими и двумя круглыми поддерживается.

Вопросъ. Что называется въ маткѣ *связки широкія.* (1).

Отвѣтъ. Связки широкія въ маткѣ именуются морщины по конечной обволочки нижней части чревъ, называемой плева или обволочка кишечная. (2). Сіи мор-

(1) Les Ligamens Larges, связки широкія.
(2) Le péritoine, обволочка кишечная.

морщины обволочки кишечной надъ гребнемъ костей *лунныхъ* проходятъ, и почки съ обѣихъ сторонъ обволакиваютъ.

Вопросъ. Откуду въ маткѣ *связки широкія* починаются?

Отвѣтъ. Онѣ сверьху и съ боковъ матки зачинаются.

Вопросъ. Что называются въ маткѣ *связки круглыя?* (1).

Отвѣтъ. Связки круглія въ маткѣ называются двѣ веревочки, которыя какъ связки маточныя широкія сверьху и съ обоихъ боковъ матки зачинаются и спереди внизъ къ верьхней части лядвей сходятъ, гдѣ онѣ на подобіе *гусиной лапы* распускаются (2).

Вопросъ. Что называются *трубочки фаллопіевы* (3).

Отвѣтъ. Трубочки фаллопіевы называются два канала, которые съ боковъ и сверьху матки зачинаются и вдоль по связкахъ маточныхъ широкихъ ра-

(1) Les Ligamens ronds, связки круглыя.

(2) En forme de patte d'oie, на подобіе гусиной лапы.

(3) Mr. Fallopius, госп. Фаллопій слав. анатомикъ и первой по анатоміи сыскатель сихъ трубочекъ.

распускаются, и на подобіе *кружева* окончиваются, что и называется *кусокъ кружевомъ обложенной* (1). И каждая изъ оныхъ трубочка отверстіе свое, устье въ дно маточное имѣетъ.

Вопросъ. Что называются у женщинъ *яишники*, или мѣсто, гдѣ сѣмя человѣческое входитъ?

Отвѣтъ. Яишники называются два малыя бѣловатыя тѣла, овальной фигуры, не много гладковаты и широковаты наподобіе тесемки; онѣ находятся по одному на обѣихъ сторонахъ сверьхъ связокъ маточныхъ широкихъ.

Вопросъ. Не имѣютъ ли *яишники* особливыхъ своихъ связокъ?

Отвѣтъ. Они имѣютъ, каждой по одной круглой и порожней связки, которыя относительными называются.

Вопросъ. Всѣ сіи тяжкія части могутъ ли *худое сложеніе* имѣть, какъ части твердыя, то есть, кости?

Отвѣтъ. Могутъ весьма часто худой составъ въ влагалищѣ маточномъ и въ самой маткѣ случается, а прочія части худо составлены не бываютъ.

Во-

(1) Le Morceau frangé ou Morceau du diable, кусокъ кружевомъ обложенной.

Вопросъ. Какіе въ влагалищѣ маточномъ *худые составы* могутъ быть?

Отвѣтъ. Первѣйшіе суть *четыре*: 1. ежели влагалище маточное надъ мѣру тѣсное случится; 2. ежели его перепонка весьма твердая и отъ того при родинахъ не могутъ свободно распространяться; 3. ежели перепонка, называемая *дѣвство*, которыя иногда снизу при устьѣ наружномъ влагалища маточного случается весьма толстая и весьма крѣпкая бываетъ 4. ежели самое влагалище маточное весьма слабое и широкое случится.

Вопросъ. Какіе въ самой маткѣ *худые составы* случаются?

Отвѣтъ. Въ маткѣ особливые худые составы *три* случаются: 1. затвердѣлость и искривленіе устья маточнаго съ своего краю; 2. слабость безмѣрная, то есть, потеря крѣпости въ днѣ маточномъ; 3. кривизна самой матки.

Вопросъ. Что чрезъ *кривизну маточную* разумѣть можно?

Отвѣтъ. Кривизна маточная разумѣется то, когда матка съ своего краю скривлена случится такимъ образомъ, что она не совсѣмъ прямо устье

устье ея во влагалище маточное имѣетъ, а всегда или напередъ, или назадъ, или къ другой сторонѣ наклониваясь въ тазу лежитъ.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О младенцѣ и о всѣхъ частяхъ, которыя съ нимъ при родахъ изъ утробы матерней выходятъ.

Вопросъ.

Гдѣ младенецъ *въ утробѣ матерней* зачинается?

Отвѣтъ. Младенецъ всегда на днѣ въ маткѣ зачинается.

Вопросъ. Какъ младенецъ *бытїе свое* въ маткѣ начинаетъ?

Отвѣтъ. Сей вопросъ весьма не вразумительный, на которой я здѣсь и отвѣчать не вступаюся.

Вопросъ. Одинъ ли младенецъ въ маткѣ зачинается?

Отвѣтъ. Нѣтъ: матка, которая рожденiю младенца вспомоществуютъ, также въ то самое время произведенiю обволочекъ, водъ, пуповины, и мѣста вспомоществуетъ.

Во-

Вопросъ. Сколько въ маткѣ *оболочекъ* имѣется (1)?

Отвѣтъ. Оныхъ имѣется *двѣ*: *первая*, которая весьма толста бываетъ, оная Греческимъ именемъ *Хоріонъ* (2) называется; *вторая*, которая обыкновенно весьма тонкая и прозрачная бываетъ. Оную также Греч. имен. *Амніосъ* (3) называютъ.

Вопросъ. Къ чему сіи *оболочки* служатъ?

Отвѣтъ. Онѣ подобіе мѣшка составляютъ, которой въ себѣ младенца и воды содержитъ; въ которыхъ младенецъ, какъ будто плаваетъ.

Вопросъ. *Воды* (4) не служатъ ли къ чему иному, какъ только къ одному поддерживанію младенца?

Отвѣтъ. Онѣ еще служатъ, чтобы своимъ напередъ изтеченіемъ при родинахъ проходъ влагалища маточнаго обмачивать, и тѣмъ самымъ поспѣше-

(1) Les envelòppes, обволочки.

(2) Chorion, обволочка 1. Греческимъ имен. называю.

(3) Amnios, обволочка 2 также Греч. имен. названъ.

(4) Les laux, воды, которыя въ обволочкахъ бываютъ.

ствовать его расширенію; и слѣдовательно проходъ изъ матки для младенца удобнымъ дѣлать.

Вопросъ. Что называется въ родинахъ *мѣсто*? (1).

Отвѣтъ. Мѣсто въ родинахъ называется одна мясистая часть, на подобіе *лепешки*, которая обыкновенно на днѣ въ маткѣ бываетъ, и которая изъ безчисленныхъ кровоносныхъ сосудовъ, какъ бьющихъ, такъ и крововозвратительныхъ жилъ составляются.

Вопросъ. Много ли мѣсто въ себѣ поверьхностей имѣетъ?

Отвѣтъ. Оно имѣетъ двѣ поверьхности, одна которая всегда къ сторонѣ младенца оборочена бываетъ, а другая, которая обыкновенно ко дну маточному пристаетъ; та поверьхность, которая къ младенцу обыкновенно большими кровоносными сосудами насквозь, какъ будто унизанъ бываетъ, которые на немъ шероховость изображаютъ, а оная, которая ко дну маточному пристаетъ, выпуклую фигуру имѣетъ и подобна Грецкой губкѣ бываетъ. Сія по-

(1) Le placenta, мѣсто, отъ котор. *пупожна* зачинается.

поверьхность, которая къ младенцу есть первая, что обволочки, въ которыхъ младенецъ содержится, изъ себя составляетъ.

Вопросъ. Что называется въ родинахъ у младенца *пуповина*? (1).

Отвѣтъ. Пуповина называется одинъ каналъ, которой въ маткѣ на срединѣ мѣста зачинается, и по срединѣ брюха у младенца на томъ самомъ мѣстѣ, которое пупъ называютъ, кончится. Оной каналъ служитъ, чтобы младенцу матернюю кровь для его питанія отъ мѣста приносить.

Вопросъ. Изъ чего составляется сія *пуповина*?

Отвѣтъ. Пуповина составляется изъ кровоносныхъ сосудовъ, отъ мѣста произшедшихъ.

Вопросъ. Не имѣетъ ли *пуповина* особливыхъ кровоносныхъ сосудовъ?

Отвѣтъ. Да, она *три* сосуда имѣетъ: *двѣ* бьющія жилы (2) и *одну* крововозвращательную (3), которыя и называются пуповинныя жилы, бьющія и крововозвращательная.

(1) Le cordon ombilical, пуповина.
(2) Les arteres, бьющія жилы, пульсъ.
(3) Les venes, крововозвращательныя жилы.

Вопросъ. Какое *употребленіе* сихъ трехъ кровоносныхъ сосудовъ бываетъ?

Отвѣтъ. Крововозвращательная жила кровь матернюю изъ мѣста для питанія младенцу приноситъ, а бьющія жилы остатки оной крови назадъ въ мѣсто относятъ, когда младенецъ уже оною питался.

Вопросъ. Какая *долгота пуповины* обыкновенная бываетъ, и какъ она составлена?

Отвѣтъ. Пуповина долготу обыкновенную почти около аршина имѣетъ, и она всегда согнутой и не равной фигуры бываетъ.

Вопросъ. Пуповинныя бьющія жилы *равное ли біеніе* имѣютъ, какъ и прочія въ тѣлѣ младенческомъ бьющія жилы?

Отвѣтъ. Да, онѣ все то имѣютъ, что прочія бьющія жилы, біеніе, расширеніе и сжиманіе, равнымъ образомъ какъ ихъ въ младенцѣ *пульсъ.* (1).

Вопросъ. Какое младенецъ *положеніе* въ утробѣ матерней имѣетъ?

От-

---

(1) Le pouls, пульсъ значитъ біеніе жилъ у человѣка.

Отвѣтъ. Младенецъ въ утробѣ матерней прямо всегда сидитъ, такимъ образомъ, что его головка прямо вверьхъ дну маточному соотвѣтствуетъ, то есть: верьхней части матки, а ноги его отверстію маточному, то есть, устью маточному нижней части матки. Онъ себя въ семъ положеніи даже до послѣднихъ дней беременности содержитъ. Потомъ онъ перекувырнется и головкою прямо въ отверстое устье маточное внизъ къ выходу оборотится.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О признакахъ беременности. (1).

Вопросъ.

Сколько *признаковъ* мы имѣемъ которые намъ беременность показываютъ?

Отвѣтъ. Оныхъ признаковъ *два рода* мы имѣемъ: сомнительные и другіе, которые нѣсколько повѣрнѣе суть.

Вопросъ. Какіе имѣются признаки беременности *сомнительные*?

(1) La grossesse, беременность.

Отвѣтъ. Признаки беременности сомнительные суть слѣдующіе: запоръ мѣсячныхъ кровей, позываніе на рвоту, рвота, омерзѣніе отъ ѣствъ, прихоть къ ѣствамъ непорядочная, прибавленіе брюха и напряженіе титекъ.

Вопросъ. Для чего сіи признаки беременности, какъ *сомнительные* признавать должно?

Отвѣтъ. Для того, что мѣсячныя крови могутъ отъ другихъ болѣзненныхъ припадковъ и безбеременности остановиться, и что запоръ болѣзненный мѣсячныхъ кровей можетъ такую произвесть рвоту, омерзѣніе отъ ѣствъ, *и проч.*

Вопросъ. Какіежъ имѣются *повѣрнѣе* признаки беременности?

Отвѣтъ. Оныхъ *три* рода имѣется: *первой*, ежели женщина во чревѣ плодъ зачнетъ, тогда устье маточное тотчасъ накрѣпко затворяется; *второй*, ежели рыльцо на подобіе хобота изъ устья маточнаго въ влагалище маточное сдѣлается; *третій*, ежели устье маточное по немножку назадъ подается, что въ беременности всегда, а безъ беременности никогда не бываетъ.

Во-

Вопросъ. Не имѣется ли еще какіе нибудь *самые вѣрнѣйшіе* признаки беременности?

Отвѣтъ. Другихъ никакихъ не имѣется кромѣ тѣхъ, о которыхъ выше сказано, изключая тотъ самой вѣрнѣйшій знакъ, когда младенецъ въ утробѣ матерней начнетъ шевелиться; но сей признакъ не прежде, какъ около четырехъ мѣсяцовъ беременности бываетъ.



ЧАСТЬ



ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О родинахъ вообще и о разности оныхъ.

Вопросъ.

Что называется *родины*? (1).

Отвѣтъ. Родины называются то, когда младенецъ изъ утробы матерней на сей свѣтъ выходитъ.

Вопросъ. Какой обыкновенно *срокъ* родины *имѣютъ*?

Отвѣтъ. Срокъ обыкновенной родины имѣютъ въ девять мѣсяцевъ отъ зачатія въ утробѣ.

Вопросъ. Раждается ли младенецъ когда нибудь *прежде сего срока*?

Отвѣтъ. Да, онъ можетъ во всякое время беременности родиться; но таковое рожденіе несовершенные роды называется: то есть, *что женщина выкинетъ* (2). Понеже младенецъ рожден-

---

(1) L' accouchement, родины.

(2) La fausse couche, недоносокъ, недоносивши родить, выкинуть.

денный прежде срока не можетъ жить.

Вопросъ. Въ какой срокъ *прежде девяти мѣсяцевъ* младенецъ рожденный можетъ жить?

Отвѣтъ. Опыты доказываютъ, что младенецъ рожденный въ семь мѣсяцевъ можетъ также жить: но всѣ сіи родины, что прежде девяти мѣсяцевъ называются *не доносивши родить.*

Вопросъ. Какъ называются *родины* въ срокъ седми мѣсяцевъ и послѣ, но прежде девяти мѣсяцовъ?

Отвѣтъ. Они называются роды преждевременные; то есть, недоносокъ родить, выкинуть.

Вопросъ. Сколько различныхъ *родовъ* родинъ бываетъ?

Отвѣтъ. Оныхъ имѣется *три* рода: роды натуральные, роды трудные и роды ненатуральные?

Вопросъ. Что называется роды *натуральные*? (1).

Отвѣтъ. Роды натуральные называются тѣ, въ которыхъ младенецъ изъ утробы матерней напередъ головкою выходитъ, имѣя лице свое обо-

 ро-

---

1) L' accouchement naturel, роды натуральные.

роченное кѣ кости *крестцовой*, и сверьхѣ того никакихѣ другихѣ помѣшательствѣ при своемѣ выходѣ не имѣетѣ.

Вопросѣ. Нѣтѣ ли еще *другихѣ родинѣ кромѣ сихѣ*, которыя также могутѣ, какѣ натуральные почитаться?

Отвѣтѣ. Роды какѣ натуральные могутѣ еще тѣ почитаться, вѣ которыхѣ младенецѣ напередѣ изѣ утробы матерней обѣ свои нόги вмѣстѣ показываетѣ, и когда пяты обѣихѣ его ногѣ, обороченыя кѣ костямѣ *лобковымѣ* бываютѣ: однакожѣ мы сіи родины вѣ числѣ родинѣ трудныхѣ положимѣ, понеже при оныхѣ повивальная бабка родильницѣ непремѣнно вспоможеніе свое должна подавать.

Вопросѣ. Что называется роды *трудные*? (1).

Отвѣтѣ. Роды трудные называются тѣ, вѣ которыхѣ младенецѣ также напередѣ голову свою показываетѣ, какѣ вѣ родинахѣ натуральныхѣ, но имѣетѣ какія нибудь при выходѣ своемѣ препятствія.

Во-

(1) L'accouchement Laborieux, роды трудные.

Вопросъ. Что называется роды не *натуральные?* (1).

Отвѣтъ. Роды ненатуральные называются тѣ, въ которыхъ младенецъ изъ утробы себя такимъ образомъ показываетъ, что ему никакъ не льзя изъ матки вонъ выпьти, ежели его на способное къ выходу положенiе въ маткѣ рукою не оборотить.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О признакахъ родинъ, и о нужныхъ предосторожностяхъ, которыя должно прежде родинъ наблюдать.

Вопросъ.

Довольно ли, чтобы *всякая повивальная бабка* вѣдала только роды натуральные окончить? (2).

Отвѣтъ. Нѣтъ, она повинна еще сверьхъ того, ежели къ родильницѣ призвана будетъ, предсказать, что родильница, которая родами мучится, можетъ ли скоро родить, или нѣтъ.

Во-

(1) L'accouchement contre nature, роды не натуральные.

(2) La Sage-femme, повивальная бабка.

Вопросъ. Какіе имѣются *признаки* родинъ весьма скорыхъ?

Отвѣтъ. Первѣйшіе суть перехваты, расширеніе ободомъ устья маточнаго, выпуклость круглая водъ съ плевами на подобіе кулака изъ нутри устья маточнаго, и стеченіе самыхъ водъ изъ влагалища маточнаго.

Вопросъ. Перехваты (1) всегда ли *признакъ вѣрный* родинъ бываютъ?

Отвѣтъ. Нѣтъ, перехваты признакъ вѣрный родинъ не бываютъ, ежели они не сильные, не частые, которые не отъ поясницы зачинаются, и не около костей *лобковыхъ* и кости *крестцовой* оканчиваются. И ежели между тѣмъ расширеніе устья маточнаго онымъ не соотвѣтствуетъ.

Вопросъ. Какъ можно все узнавать, *что устье маточное* расширяется?

Отвѣтъ. Инымъ способомъ сего узнавать не льзя, какъ только чрезъ одно щупанье родильницы.

Вопросъ. Что значитъ *родильницу* щупать? (2).

От-

---

(1) Les Doulenrs, перехваты, муки, боли.
(2) Toucher la femme en Couche, родительницу щупать.

Отвѣтъ. Щупанье родильницы значитъ то, ежели повивальная бабка указательной свой правой руки палецъ въ влагалище маточное запуститъ и онымъ даже до устья маточнаго достанетъ, тогда она можетъ весьма легко чрезъ таковое щупанье признать, разширяется ли устье маточное, или нѣтъ.

Вопросъ. Много ли имѣется *степеней* разширенія устья маточнаго?

Отвѣтъ. Оныхъ имѣется *три* степени первѣйшіе, которые повивальныя бабки непремѣнно должны очень разсматривать, что бы во время родинъ не обмануться, и на тотъ бы часъ всѣ предосторожности принимать.

Вопросъ. Какіе имѣются оные *три степени* разширенія?

Отвѣтъ. Перпая степень разширенія устья маточнаго безмала почти, какъ четверть рубля бываетъ; *вторая* степень почти вдвое, *а третья* еще ширѣ, нежели первыя двѣ, чрезъ которыя выпуклость изнутри матки на подобіе кулака около костей *лобковыхъ* показывается, сдѣланная изъ плевъ и отъ водъ, которыя внизъ въ влагалище маточное опускаются.

Во-

Вопросъ. Какія имѣются *нужныя предосторожности*, когда матка начинаетъ уже такимъ образомъ расширяться?

Отвѣтъ. Самыя нужнѣйшія здѣсь предосторожности суть слѣдующія, вопервыхъ какъ скоро устье маточное начнетъ расширяться, тотчасъ надобно масла коровьяго самаго свѣжаго или чистаго деревяннаго, двѣ или три нитки, длиною около четверти аршина, по четыре или по пяти нитокъ бѣлевыхъ вмѣстѣ ссученныхъ и свощенныхъ и по обѣимъ концамъ узлами завязанныхъ, ножницы, вина и сахара, и чистой воды приготовить.

Вопросъ. Къ чему служатъ таковыя *предосторожности*?

Отвѣтъ. Масло коровье или деревянное потребно повивальной бабкѣ для намазыванія своихъ пальцовъ и влагалища маточнаго, также и самаго устья маточнаго во время, когда родильница начнетъ родами мучиться; нитки для завязыванія пуповины въ удахъ; ножницы для отрѣзыванія завязанной пуповины также служатъ; съ виномъ и сахаромъ должно силы у младенца подкрѣплять, ежели онъ во время

мя родинъ утрудился; а чистая вода для скорѣйшаго окрещенія, ежели онъ безнадеженъ къ жизни родится.

Вопросъ. Не должно ли еще какихъ нибудь *предосторожностей* наблюдать?

Отвѣтъ. Еще надобно непремѣнно постѐлю для родильницы изъ подушекъ твердыхъ или какого нибудь сукна̀ вчетверо или болѣе вложеннаго изготовить, и для себя бѣлыхъ, чистыхъ и мягкихъ полотенецъ заготовить какъ для выниманія младенца, ежели это нужно будетъ, такъ для покрыванія у родильницы частей раскрытыхъ во время родинъ и послѣ оныхъ, дабы воздухъ холодной внутрь матки не могъ войти.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О признакахъ, живъ ли младенецъ въ утробѣ матерней или мертвъ.

Вопросъ.

Можно ли признать ежели *младенецъ* въ утробѣ матерней живъ?

Отвѣтъ. Да, можно и наипаче когда плевы, которыя во̀ды въ себѣ содержатъ, прорвутся: понеже прежде сего вре-

времени иныхъ признаковъ нѣтъ, какъ только то, ежели младенецъ шевелится.

Вопросъ. Какiежъ имѣются *признаки*, которые показываютъ, что младенецъ живъ?

Отвѣтъ. Когда роды натуральные, то чрезъ щупанье повивальная бабка можетъ чувствовать, что тѣмя (1) на головкѣ у младенца бьется.

Вопросъ. Но ежели *младенецъ* совсѣмъ иную какую нибудь часть тѣла и не головку показываетъ, какъ можно тогда признавать, что онъ живъ?

Отвѣтъ. Ежели младенецъ брюшко свое напередъ показываетъ, и когда онъ живъ, тогда пуповина обыкновенно тверда и наполненна кровью бываетъ. И можно легко бiенiе жилъ пуповинныхъ чувствовать, и ежели онъ руку свою напередъ показываетъ, тогда можно бiенiе пульса чувствовать; ежели же совсѣмъ другую какую нибудь часть своего тѣла показываетъ, тогда должно искать или пуповину, или пульсъ, или бiенiе сердца и щупать, естьли въ сихъ частяхъ движенiе, или нѣтъ.

Во-

(1) La fontanelle, тѣмя у младенца.

Вопросъ. Какія имѣются *признаки*, которые показываютъ, что младенецъ въ утробѣ мертвъ?

Отвѣтъ. Признаки, которые показываютъ, что младенецъ мертвъ. суть слѣдующіе: ежели на тѣмячкѣ, въ пуповинѣ, въ пульсѣ жилы не бьются, ежели сердце біенія никакого не имѣетъ.

Вопросъ. Можно ли сіе признать, что тому уже *много времени* прошло, какъ младенецъ въ маткѣ мертвъ?

Отвѣтъ. Ежели тому уже много времени прошло, какъ младенецъ мертвъ, тогда у него головка надмѣру мягкая бываетъ, кости крестъ на крестъ одна на одной лежатъ, и изъ матки мокрота жидкая, черноватая и смердящая выходитъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О *родинахъ натуральныхъ.*

Вопросъ.

Что называется роды *натуральные*?

Отвѣтъ. Роды натуральные называются тѣ, какъ о семъ уже выше сказано, въ которыхъ младенецъ изъ утробы напередъ головку свою показы-

зываетъ, имѣя лице къ кости *крестцовой* обороченное, и никакихъ помѣшательствъ при своемъ выходѣ не имѣетъ.

Вопросъ. Какъ можно *признавать*, что роды натуральные будутъ?

Отвѣтъ. Что роды натуральные будутъ, сіе можно признавать изъ того, ежели родильницу пощупать, и верьхушка головки въ устьи маточномъ показывается, и тѣмя болѣе положеніе свое къ кости *крестцовой*, нежели къ костямъ *лобковымъ* имѣетъ; и сверьхъ того ежели никакіе помѣшательства стороннія при выходѣ младенцу не случаются.

Вопросъ. Не можно ли въ щупаньи ошибиться, и вмѣсто *головки* какую нибудь другую часть тѣла у младенца почесть?

Отвѣтъ. Когда кто частое и вѣрное примѣчаніе въ щупаньи наблюдалъ, тотъ ошибиться не можетъ, понеже головка одна есть изъ всѣхъ частей тѣла, которыя могутъ напередъ изъ утробы показываться, что поверьхность гладкую и ровную представляетъ, и которая все точно устье маточное собою наполняетъ, а сверьхъ

то-

того она есть одна только часть тѣла, на которой можно тѣмя ощупать.

Вопросъ. Положимъ, что всѣ сіи признаки, какъ то, плевы, которыя воды въ себѣ содержатъ, уже прорвалися, и тогда можно родины признать; *но не позможно ли* прежде, нежели плевы прорвуться, оныхъ признавать?

Отвѣтъ. Ежели роды натуральные должны быть, тогда воды своею круглою выпуклостью разширеніе устья маточного со всѣмъ наполняютъ; и мѣшокъ изъ плевъ, которой воды изъ себя дѣлаютъ, обыкновенно бываетъ круглой, твердой, и во время перехватовъ внизъ опускается, вмѣсто того, что при другихъ родинахъ воды въ маткѣ мягкія, разтягнутыя и прижаты бываютъ сверьхъ тѣхъ частей тѣла, которыя напередъ изъ матки показываются

Вопросъ. Ежели сіе можно явственно видѣть, что *родины скоро* приближаются, что надобно тогда дѣлать?

Вопросъ. Во первыхъ надобно столько разъ, сколько возможно успѣть, что бы родильница сходила на стольчакъ и помочиться, потомъ тотчасъ ее на постелю, для родинъ приготов-

ленную положить такъ, чтобы грудь и голова высоко на подушкахъ лежала; надобно такъже нижнюю часть, то есть задницу, по выше приподнять, подложивъ подушку подъ поясницу, потóмъ колѣнки подогнуть, лядвеи разширить, ноги во что нибудь твердое и неподвижное оперешь. Впрочемъ, оставшки дѣла на единую натуру возложить, которая всегда почти благополучно сама собою роды натуральные окончаваетъ.

Вопросъ. Повивальная бабка не должна ли *стараться*, чтобы влагалище маточное и устье маточное ширѣ сдѣлать?

Отвѣтъ. Нѣтъ, повивальная бабка о разширенiи влагалища и устья маточнаго не должна стараться, какъ только единственно въ родинахъ трудныхъ и не натуральныхъ. Сверьхъ того безразсудно и то, да еще и весьма опасно, чтобы родильницу часто щупать; ибо изъ сего весьма легко могутъ опухоли, вожженiя, въ влагалищѣ маточномъ или въ устьи маточномъ причиниться, и роды чрезъ то трудные и невозмóжные сдѣлаются, которые должны сами собою натуральными быть, ежели бы сiи нѣжныя части од-

однимъ только щупаньемъ не были повреждены.

Вопросъ. Въ которое точно *время* повивальная бабка можетъ безъ опасности во вспоможеніе родинамъ трудиться?

Отвѣтъ. Она тогда можетъ безопасно трудиться, когда головка младенческая зачала въ проходъ опускаться, тогда повивальная бабка непремѣнно должна воды, ежели онѣ еще не истекли, щипкомъ съ ногтями прощипнуть влагалище маточное, ежели оно не довольно широко, потихоньку разширить и тѣмъ самымъ выходу головкѣ вспомагать.

Вопросъ. Какъ должно *плевы* съ водами прощипывать?

Отвѣтъ. Плевы съ водами щипкомъ съ ногтями повивальной бабкѣ должно прощипнуть, и младенца за головку поворачивая потихоньку со стороны на сторону тянуть, но самое лучшее время сего дѣйствія есть, дождавшись сильныхъ перехватовъ.

Вопросъ. Какъ должно сему вспомоществовать, чтобы влагалище маточное *ширѣ* сдѣлать?

Отвѣтъ. Что бы влагалище маточное ширѣ сдѣлать, повивальная бабка должна внутрь оного одинъ за однимъ всѣ пальцы вмѣстѣ запустить, и держа ихъ тамъ расширять, а притомъ расширяя ихъ понемношку примѣчать, какъ много влагалище маточное расширяется. Но всегда сіе должно безъ малѣйшаго насильствія дѣлать, инымъ способомъ, въ таковомъ случаѣ не возможно поступать, какъ съ великою бережливостью и нѣжностью.

Вопросъ. Какъ должно *выходу* головкѣ младенческой помогать?

Отвѣтъ. Надобно подлѣ большихъ губъ дѣтороднаго уда у родильницы второй, третій и четвертый пальцы обѣихъ рукъ внутрь по сторонамъ запустить и сжимая пальцы вмѣстѣ одинъ съ другимъ даже до задняго прохода кишки должно ихъ провести; концами же послѣднихъ двухъ пальцовъ малыхъ сверьхъ вилокъ дѣтороднаго уда должно уперетъ, и большіе два пальца сверьхъ большихъ губъ по обѣимъ сторонамъ.

Вопросъ. Какая есть *польза* таковаго дѣйствія?

От-

Отвѣтъ. Оные шесть пальцовъ, внутрь запущеные подлѣ большихъ губъ дѣтороднаго уда, должно къ рукамъ ихъ изъ нутри загнуть, и чрезъ то головку младенческую на наружу весьма легко можно вмѣстѣ съ оными пальцами вытянуть, а большія два пальца къ расширенію большихъ губъ служатъ, малые же два къ поддерживанію и придавливанію потихоньку вилокъ, и изъ сего легко видно, сколь полезное сіе дѣйствіе можетъ быть.

Вопросъ. Что должно тогда дѣлать, когда *голопка* совсѣмъ ужè наружу вышла?

Отвѣтъ. Тогда должно, какъ скоро головка со всѣмъ ужè наружу вышла, плеча одно за однимъ изъ влагалища маточнаго, запустивъ подъ мышки указательной палецъ освободить; потóмъ маденца, захвативъ его по срединѣ обѣими руками, то есть, за весь корпусъ, тянуть и непремѣнно поворачивая потихоньку со стороны на сторону, должно такимъ образомъ его тянуть. И болѣе къ сторонѣ кости *крестцовой* придерживать, но понеже тѣло у младенца, когда онъ раждается, обыкновенно будтобы масломъ обмазан-

 ное

ное и скольское бываетъ, для того непремѣнно должно не съ голыми руками, а съ мягкимъ, но всегда теплымъ полотенцомъ обернувъ его тянуть, чтобъ онъ изъ рукъ не выскользывалъ.

Вопросъ. Ежели примѣчено будетъ, что устье маточное сильно стягивается, прежде нежели *младенецъ* совсѣмъ изъ матки вонъ выдетъ, какую должно въ такомъ случаѣ предосторожность принять?

Отвѣтъ. Въ таковомъ случаѣ ноги одну за другой изъ влагалища маточнаго, согнувъ колѣнки должно освободить, дабы тѣмъ самымъ избѣгнуть, чтобы пальцы въ устьи маточномъ или въ влагалищѣ маточномъ не зацѣпилися.

Вопросъ. Что осталося еще дѣлать, когда младенецъ *совсѣмъ ужè* родился?

Отвѣтъ. Повивальная бабка должна его къ себѣ на колѣни положить такъ, чтобы младенецъ лежа на боку лицемъ своимъ къ бабкѣ обороченъ былъ, и ежели мѣсто само собою изъ матки не выходитъ, то пуповину завязать; тотчасъ ее должно отрѣзать, младенца другой женщинѣ отдать, и мѣсто

у

у родильницы руками изъ матки вынуть.

Вопросъ. Какъ должно *пупопину* завязывать?

Отвѣтъ. Взявъ нитку, которую сначала еще муки родинной, должно къ сему приготовить, и оною ниткою пуповину на два или на три пальца поперегъ, отъ живота младенческаго отступя должно завязать. Сдѣлавъ напередъ ниткою одинъ разъ кругъ около пуповины и двумя узлами оную завязать; потомъ тою же ниткою кругъ другой разъ около пуповины повторить, и двумя узлами позади перваго раза завязать. Такимъ же образомъ точно другую завязку со стороны, отъ родильницы отступя на два или на три пальца, поперегъ, отъ первой завязки должно сдѣлать, потомъ между оными завязками по срединѣ пуповину перерѣзать.

Вопросъ. Какую должно, *запязывая* пуповину, предосторожность наблюдать?

Отвѣтъ. Во перьвыхъ кровь, которая обыкновенно въ пуповинѣ бываетъ, никогда ее внутрь младенца изъ оной пальцами не должно выдавливать.

Сверьхъ того завязывая на пуповинѣ узлы крѣпко, должно ихъ стягивать для того, чтобы кровь изъ пуповины не могла вонъ вытекать: но при томъ и то должно всегда наблюдать, чтобы не такъ крѣпко стягивать, дабы ниткою пуповины не перерѣзать, и для того-то всегда должно нитки весьма хорошо воскомъ вмѣстѣ свощивать.

Вопросъ. Что должно *съ концомъ пупопины* дѣлать, которой на животѣ у младенца остается?

Отпѣтъ. Пуповину должно мягкою холстиною обвернувъ сверьхъ живота у младенца, положить, подложивъ также холстину сухую въ трое или четверо сложенную сверьху оной и по обоимъ бокамъ, и все сіе вмѣстѣ обвязкою слегка около живота младенческаго привязать: но сіе съ младенцемъ тогда должно дѣлать, когда родильница отъ мѣста, которое еще въ маткѣ, можетъ совсѣмъ освободиться.

Вопросъ. Какую должно *предостарожность* наблюдать прежде нежели отъ мѣста, которое еще въ маткѣ, родильница освободится?

Отпѣтъ. Во первыхъ должно обстоятельно разсмотрѣть, нѣтъ ли въ

мат-

маткѣ другаго младенца, и сіе весьма способно изъ того можно примѣчать, что нѣтъ, ежели животъ и матка вмѣстѣ сжимаются, и когда перехваты дѣйствовать перестанутъ, или запустивъ потихоньку палецъ въ матку и онымъ вездѣ ощупать.

Вопросъ. Какъ должно *мѣсто* изъ матки у родильницы вынимать?

Отвѣтъ. Должно вкругъ около указательнаго пальца лѣвой руки конецъ пуповины, висящій изъ влагалища маточнаго обвернувъ, большимъ и среднимъ пальцами другой руки, какъ возможно ближе къ устью влагалища маточнаго оной захватить, а указательной палецъ той же руки по пуповинѣ вдоль протягнуть, потомъ поворочивая помаленьку со стороны на сторону, то есть, на право и на лѣво, вверьхъ и внизъ тянуть, и какъ скоро мѣсто въ устье маточное притянуто будетъ, тотчасъ должно за край двумя пальцьми захватить, и свернувъ его въ свертокъ, вонъ должно со всѣмъ вытянуть, наблюдая притомъ накрѣпко, чтобы ничего въ маткѣ не осталося.

Вопросъ. Но ежели *другой* еще младенецъ въ маткѣ случится, что должно тогда дѣлать?

От-

Отвѣтъ. Тотчасъ его должно изъ матки вынуть, и ежели мѣсто отъ перваго младенца само собою обыкновенно, какъ должно, не выходитъ, то оного мѣста прежде не вынимать, покудова другой младенецъ вонъ или самъ собою не выдетъ, или руками не вынутъ будетъ.

Вопросъ. Для чего должно выходу другаго младенца ожидать, не вынимая мѣста отъ перваго?

Отвѣтъ. Понеже въ родахъ иногда, и очень часто случается, что одно только мѣсто для обоихъ младенцовъ бываетъ, и что въ таковомъ случаѣ великая опасносность можетъ послѣдовать, ежели покушаться прежде выхода другаго младенца, мѣсто отъ перваго вынимать.

Вопросъ. Какія должно *предосторожности*, освобождая родильницу, наблюдать, которая двухъ младенцовъ въ утробѣ своей имѣетъ?

Отвѣтъ. Повивальная бабка должна одинъ или два пальца, масломъ смазанные, въ матку запустить, дабы обстоятельно увѣриться, одно ли въ маткѣ мѣсто или два, и ежели только одно, тогда она обѣ пуповины захватя въ

свои

свою руку должна ихъ вмѣстѣ изъ матки помаленьку вонъ вытягивать, равномѣрно таковымъ образомъ какъ о семъ выше описываемо было, но ежели напротивъ того два мѣста въ маткѣ случатся, тогда непремѣнно должно то прежде, что отъ перваго младенца вынимать, потомъ и то, что отъ другаго.

Вопросъ. Ежели въ родинахъ муки долго продолжаются *и родильница слаба*, какъ должно въ таковомъ случаѣ поступать?

Отвѣтъ. Ежели таковое продолженіе мукъ отъ того случится, что пузырь мочевой, будучи весьма мочою разтянутъ, и чрезъ то шейку маточнаго устья крѣпко придавливаетъ, или ежели задняго прохода кишка наполнена много каломъ бываетъ, и такъ же матку сзади придавливаетъ, въ такомъ случаѣ промывательной клистиръ должно въ заднюю проходную кишку впустить, родильницѣ велѣть чаще мочится, а ежели долгія муки отъ сильнаго стягиванія матки или влагалища маточнаго происходятъ, тогда необходимо должно кровь изъ руки въ самой скорости родильницѣ пустить.

ГЛА-

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О нужныхъ предосторожностяхъ послѣ родинъ, и о содержаніи рожденнаго младенца и самой родильницы.

Вопросъ.

Какія имѣются *нужныя предосторожности* послѣ родинъ?

Отвѣтъ. Оныхъ имѣется два рода, *одни*, которые единственно къ родильницѣ принадлежатъ; *другіе*, которые къ рожденному младенцу.

Вопросъ. Какія имѣются *предосторожности*, касающіяся единственно къ родильницѣ?

Отвѣтъ. Предосторожности, касающіяся единственно къ родильницѣ, суть слѣдующія. 1. Чтобы повивальная бабка всѣ свои силы приложила, дабы мѣста послѣ родинъ ни въ маткѣ, ни въ влагалище маточномъ ничего не оставалося, а все бы вонъ изъ матки, ежели само собою не выходитъ, вынуто было. 2. Что бы содержаніе въ пищи и питьи порядочное и сходственное бы съ сею болѣзнію было

Вопросъ. Какое послѣ родинъ *содержаніе* родильницѣ должно быть?

От-

Отвѣтъ. Должно ей пить, ѣсть, и дѣлать все; то запретить, что ее можетъ въ таковой болѣзни разгорячать, такое и то, что ей часто противно бываетъ, не должно ей давать ни вина съ сахаромъ, ни коричневой воды, ни другихъ какихъ нибудь пряныхъ ѣствъ. Въ первые пять дней послѣ родовъ дозволить ей одинъ только бульонъ ѣсть, то есть, жидкую похлѣбку, сваренную изъ телятины и изъ молодыхъ птицъ, также можно понемношку самаго тонкаго супу позволять ей ѣсть· Питье обыкновенное должно ей быть вода тепловатая, смѣшанная, для самой малѣйшей кислоты, съ сыропомъ или съ сокомъ смородиннымъ, клюковнымъ или вишневымъ, для женщинъ простого народа съ уксусомъ. По прошествіи молочной лихорадки, можно ей тогда пищу крѣпче и питательнѣе дозволять ѣсть, но всегда должно, сколько возможно, умѣренность, какъ въ пищи такъ и питьи до тѣхъ поръ наблюдать, пока родильница внутренностей своихъ слабительнымъ лѣкарствомъ не очиститъ.

Вопросъ. Во сколько дней она послѣ родинъ можетъ *слабительное лѣкарство*

стио

ство для очищенія своихъ внутренностей принимать?

Отвѣтъ. Всякая родильница, по прошествіи молочной лихорадки, тотчасъ можетъ слабительное лѣкарство принимать, но самое способнѣйшее и весьма нужное время послѣ родинъ чрезъ пятнадцать дней.

Вопросъ. Какія имѣются *другія* предосторожности, касающіяся единственно къ рожденному младенцу?

Отвѣтъ. Оныхъ имѣется также два рода: *одни*, которые къ сохраненію его здоровья принадлежатъ; *другіе*, которые касаются, какъ его должно въ чистотѣ содержать.

Вопросъ. Какія имѣются *нужныя предосторожности*, касающіяся единственно до здравія рожденнаго младенца?

Отвѣтъ. Оныхъ имѣется начальнѣйшихъ *три* рода: 1. чтобы его силы, ежели онъ отъ продолжительныхъ родинъ слабъ родился, подкрѣпить, и для того, вопервыхъ должно тепловатымъ виномъ все его тѣло мягкимъ и тонкимъ полотенцомъ слегка обтереть. Внутрь дать ему нѣсколько капель вина съ сахаромъ проглотить.

По-

потомъ слегка его потрясть, къ носу какихъ нибудь приложить ему благовонныхъ запаховъ нюхать, и ротокъ отворивши воздуху своего въ него вдыхать; но всѣ сіи способы должно прежде сдѣлать, пока еще пуповина не завязана и не отрѣзана будетъ.

2. Всякой день должно по нѣскольку разъ осматривать, не ослабла ли завязка на пуповинѣ, и ежели бы ослабла, то ее тотчасъ крѣпче перевязать, и никогда пуповину за конецъ не должно крѣпко тянуть, дабы тѣмъ самымъ ее не оторвать, а всегда дожидаться, пока она засохнувъ сама чрезъ себя отъ живота младенческаго отвалится.

3. Ежели рожденной младенецъ не довольно марается, то есть, ежели черноватой калъ изъ него порядочно не выходитъ, тогда непремѣнно должно внутрь ему дать на одинъ разъ принять столовую обыкновенную ложку масла изъ миндалей сладкихъ, примѣшавъ столько же сыропу розовыхъ цвѣтовъ, дабы не мношко внутренности тѣмъ можно было ему очистить: но прежде сего лекарства ему не давать, какъ по прошествіи двадцати четырехъ часовъ послѣ его рож-


де-

денія; а между тѣмъ времянемъ давать ему вино съ сахаромъ въ соскѣ сосать.

Вопросъ. Какія имѣются *предосторожности*, которыя касаются, какъ должно младенца въ чистотѣ содержать?

Отвѣтъ. Оныя суть первѣйшія, чтобы младенца виномъ съ тепловатою водою смѣшаннымъ начисто всего вымыть, и ежели одной сей смѣси не довольно покажется, тогда можно еще миндальнаго или коровьяго свѣжаго и несоленаго масла прибавить. Распустивъ оное масло, въ тепловатой водѣ, что съ виномъ. Потомъ въ двое или трое свертокъ тряпочки мягкой и сухой на тѣмя ему положить, также тонкія и мягкія тряпочки за уши, подъ шишки между стегнами и сзади между лядвеями переложить, послѣ младенца спеленать, стараяся притомъ сколько возможно, чтобы онъ всегда не крѣпко пеленами связанъ былъ.





ЧАСТЬ ТРЕТІЯ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О родахъ трудныхъ, о причинахъ тѣхъ, отъ чего они трудными бываютъ, и о признакахъ, какъ можно роды трудныя узнавать.

Вопросъ.

Какіе роды трудныя называются?

Отвѣтъ. Роды трудными тѣ называются, въ которыхъ младенецъ, хотя къ выходу и способно въ маткѣ лежитъ, но какіе нибудь при своемъ выходѣ, какъ о семъ уже выше упомянуто было, препятствія имѣетъ.

Вопросъ. Какія причины родинъ трудныхъ бываютъ?

Отвѣтъ. Родинъ трудныхъ причины слѣдующія бываютъ: худое составленіе костей таза, худое положеніе матки, влагалища маточнаго, младенца самаго и частей въ маткѣ, къ мла-

денцу принадлежащихъ, или когда въ маткѣ два младенца случатся.

Вопросъ. Какіе имѣются *худые составы* костей таза и частей мягкихъ, которые могутъ рожденіе младенцу труднымъ учинить?

Отвѣтъ. Оныхъ разность худыхъ составовъ выше обстоятельно показана была, гдѣ о частяхъ твердыхъ и мягкихъ говорено было, въ главахъ первой и второй въ части сего сочиненія.

Вопросъ. Какія имѣются *причины*, что самъ младенецъ рожденіе свое труднымъ дѣлаетъ?

Отвѣтъ. Оныя суть слѣдующія, ежели младенецъ голову надмѣру великую или плеча весьма широкія будетъ имѣть, ежели голова его или брюхо водяною болѣзнію раздутыя будутъ, или ежели когда онъ уродъ, не обыкновенной величины случится, или наконецъ ежели когда младенецъ ноги свои напередъ изъ матки непорядочно будетъ показывать.

Вопросъ. Когда младенецъ *уродомъ* называется?

Отвѣтъ. Младенецъ уродомъ называется тогда, ежели когда онъ части тѣла какой нибудь у себя не имѣетъ, при-

примѣромъ, руки, ноги, или ежели которой младенецъ оныя части сверьхъ обыкновенныхъ у себя имѣетъ, на примѣръ, двѣ головы, три руки, три ноги, *и проч.*

Вопросъ. Какія случаются **причины**, въ которыхъ плевы рожденіе младенцу труднымъ дѣлаютъ?

Отвѣтъ. Оныхъ непомѣрная толстота, отъ которой онѣ во время родинъ, не только сами собою для истеченія водъ прорваться не могутъ, но трудностію ихъ и повивальная бабка щибкомъ съ ногтями можетъ прорвать.

Вопросъ. Какія имѣются **причины**, въ которыхъ пуповина рожденіе младенцу труднымъ дѣлаетъ?

Отвѣтъ. Оныя суть слѣдующія: ежели пуповина изъ матки напередъ показывается обвернутая нѣсколько разъ около шеи у младенца, или ежели когда она отъ продолжительной муки въ самыхъ родинахъ перервется, и сіи первыя двѣ причины бываютъ, ежели когда пуповина надмѣру долгая случится; а третья, ежели когда она безмѣрно слабая или коротковатая бываетъ.

Во-

Вопросъ. Какія имѣются *причины*, въ которыхъ мѣсто рожденія младенцу труднымъ дѣлаетъ?

Отвѣтъ. Мѣсто помѣхою родамъ бываетъ, и чрезъ то оныя трудными дѣлаетъ, ежели когда оно оторвавшись отъ матки устье маточное и выходъ изъ онаго младенцу запинаетъ, или ежели когда оно въ нутрѣ къ устью маточному приростетъ, или ежели когда въ нутрѣ ко дну къ верьхней части маткѣ приростетъ и тамъ въ маткѣ, и по выходѣ младенца остается.

Вопросъ. Для чего, ежели когда случится въ маткѣ *два младенца*, родины трудными почитаются?

Отвѣтъ. Понеже весьма часто случается, что одинъ младенецъ поперегъ въ маткѣ на выходѣ лежа другому мѣшаетъ родиться, и что кромѣ того невозможно у родильницы мѣста изъ матки отъ перваго младенца вынимать, пока другой со всѣмъ не родится.

Вопросъ. Какіе имѣются *признаки*, по которымъ можно роды трудныя признавать?

Отвѣтъ. Оныя имѣются двоякія, *одни* суть общіе для всѣхъ родинъ трудныхъ, *другія* особливыя, которыя все-

всегда порознь для различныхъ случаевъ родинъ трудныхъ бываютъ.

Вопросъ: Какіе имѣются *признаки общіе* родинъ трудныхъ?

Отвѣтъ. Признаки общіе или обыкновенные родинъ трудныхъ суть слѣдующіе: настоящіе, вѣрные и частые перехваты, безъ которыхъ роды весьма часто медлительные и временемъ безсильные бываютъ.

Вопросъ. Какіе имѣются *признаки особливые* родинъ трудныхъ?

Отвѣтъ. Каждые роды трудные свои особливые признаки имѣютъ, и оные признаки чрезъ одно только щупанье родильницы можно узнавать.

Вопросъ. Какъ можно признавать, что *худой составъ костей таза* родины трудными дѣлаетъ?

Отвѣтъ. Сіе можно признавать изъ того, ежели верьхняя внутренняя часть кости *хресцой* весьма много въ нутрѣ таза вогнута случиться, или, ежели когда кости *лобковыя* своимъ кругомъ съ переди въ нутрь таза много вогнуты бываютъ, и чрезъ то головка младенческая за тѣснотою мѣста свободно не можетъ проходить, хотя бы родильница настоящіе вѣрные и частые

перехваты имѣла, и въ таковомъ случаѣ, ежели родильницѣ, запустивъ палецъ въ дѣтородной удъ, пощупать, то вопервыхъ головку младенческую можно на сихъ костяхъ лежащую ощупать, а ежели причиною родовъ трудныхъ хвостецъ кости *крестцовой* или долгіе и толстые костяные отростки костей *сѣдалищныхъ* бываютъ; тогда головка младенческая въ нижней ширинѣ таза остановяся, не можетъ свободно вонъ выходить.

Вопросъ. Какъ можно признавать *худой составъ* влагалища маточнаго?

Отвѣтъ. Таковый худой составъ можно легко признавать изъ того, ежели влагалище маточное весьма узкое, или ежели перепонки, которыя оное составляютъ весьма твердыя, такъ что онѣ отъ оной твердости сами собою свободно не могутъ при родинахъ разширяться, или ежели когда влагалище маточное надмѣру слабое бываетъ, то не можно весьма легко признавать изъ круговъ мягкихъ наружѣ около большихъ губъ дѣтороднаго уда, наподобіе хомута, выпуклыхъ.

Вопросъ. Какъ можно признавать *худое положеніе* самой матки?

От-

Отвѣтъ. Таковое положеніе худое можно признавать изъ того, ежели когда края устья маточнаго весьма тверды бываютъ, тогда они не могутъ свободно при родинахъ разширяться, а ежели когда случится, что матка весьма слаба и крѣпости оной обыкновенной въ себѣ не имѣетъ, тогда перехваты, не сильны но всегда слабы и медлительны бываютъ; а ежели матка на одну какую нибудь сторону кривизну въ себѣ имѣетъ, тогда сіе можно признавать, запустивъ палецъ въ влагалище маточное, даже до края устья маточнаго, то устье маточное не прямо противу влагалища маточнаго, а на какой нибудь сторонѣ палецъ оное будетъ чувствовать.

Вопросъ. Какъ можно признавать, ежели *матка внутри кривизну* въ себѣ имѣетъ на правую или на лѣвую сторону, напередъ или назадъ?

Отвѣтъ. Ежели матка своею тяжестію на правую сторону перевиснетъ, тогда круглость, которая изъ матки отъ головки младенческой показывается, обыкновенно на лѣвой сторонѣ бываетъ; а ежели матка на лѣвую сто-

рону перевиснетъ, тогда оная круглость головки на правой сторонѣ бываетъ, или, ежели матка назадъ къ кости *крестцовой* повиснетъ, тогда круглость головки болѣе около костей *лобковыхъ* изъ нутри показываться будетъ; а ежели матка напередъ къ костямъ *лобковымъ* повиснетъ, тогда оная круглость головки болѣе надъ костью *крестцовой* видна бываетъ.

Вопросъ. Какъ можно признавать *худое сложеніе плевъ*, которыя въ себѣ младенца въ маткѣ содержатъ?

Отвѣтъ. Таковое худое сложеніе можно признавать изъ того, ежели онѣ не только сами собою для истеченія водъ по своей толстотѣ не прорываются: но еще съ трудностью и повивальная бабка щиплетъ съ ногтями, и можетъ ихъ прорвать.

Вопросъ. Какъ можно *худое положеніе пуповины* признавать.

Отвѣтъ. Первое и третье довольно ясны бываютъ, а второе можно обстоятельно видѣть, какъ скоро головка младенческая на ружу изъ матки совсемъ выдетъ.

Во-

Вопросъ. Какіе имѣются *худые признаки мѣста*, которые въ родинахъ затрудненіе дѣлаютъ?

Отвѣтъ. 1. Ежели мѣсто напередъ изъ матки показываться будетъ, въ таковомъ случаѣ родинамъ затрудненіе дѣлается, и сіе изъ того можно признавать, ежели въ устьѣ маточномъ часть мягкая, мясистая и ноздреватая вмѣсто круглой головки младенческой бываетъ. 2. Ежели оно къ верхней части матки ко дну внутри прирослетъ, въ таковомъ случаѣ также родинамъ затрудненіе бываетъ: понеже повивальная бабка непремѣнно свои пальцы должна въ матку запускать такимъ способомъ, какъ о семъ выше въ родинахъ натуральныхъ описываемо было, и оное мѣсто рукою своею вынимаетъ.

Вопросъ. Какіе имѣются *признаки*, которые показываютъ ежели младенецъ головку или плеча широкія имѣетъ.

Отвѣтъ. Ежели голова надмѣру больщая бываетъ, въ таковомъ случаѣ младенецъ изъ матки не можетъ внизъ подаваться, хотябы родильница сильные и безпрестанные перехваты имѣла; а еже-

ежели плеча весьма широкія бывают҃ъ, въ такомъ случаѣ младенецъ, какъ скоро голова его наружу выдетъ, тотчасъ въ проходѣ, какъ будто ущемленъ остонавливается.

Вопросъ. Какіе имѣются *признаки*, которые показываютъ, ежели младенецъ голову водяною болѣзнію раздутую имѣетъ.

Отвѣтъ. Тѣ же самые, которые показываютъ, ежели когда младенецъ головку надмѣру большую имѣетъ, и сверьхъ еще оныхъ первѣйшіе признаки тѣ бываютъ, ежели тѣмя весьма широкое, слабое и мягкое бываетъ, и ежели кости головныя одни отъ одной весьма далеко разширенны бываютъ.

Вопросъ. Какіе имѣются *признаки*, которые показываютъ ежели младенецъ брюхо свое водяною болѣзнію раздутое имѣетъ.

Отвѣтъ. Ежели онъ водяною болѣзнію брюхо свое раздутое имѣетъ, тогда онъ рождается на выходѣ своемъ изъ матки, вдругъ въ проходѣ останавливается, какъ скоро по грудь свою вонъ изъ матки выдетъ. Въ то время повивальная бабка смазавъ хорошо руку

свою

своюмасломъ, вдоль по животу младенческому, должна по маленьку внутрь запустить, и таковымъ способомъ легко можетъ водяную болѣзнь въ его брюхѣ ощупать.

Вопросъ. Какіе имѣются *признаки*, которые показываютъ, ежели когда младенецъ уродъ въ маткѣ бываетъ.

Отвѣтъ. Сіе можно весьма легко признавать, ежели такой уродъ двѣ головы имѣетъ и оными напередъ изъ матки показывается, но ежели таковой уродъ другіе какіе чудовища на тѣлѣ своемъ будетъ имѣть, въ такомъ случаѣ сего прежде узнавать не возможно, какъ только, ежели оныя части въ проходѣ станутъ показываться и младенецъ оными на выходѣ своемъ, какъ будто ущемленъ, остановится.

Вопросъ. Какіе имѣются *признаки*, которые показываютъ, ежели когда младенецъ изъ матки къ выходу своему напередъ ногами показывается?

Отвѣтъ. Ежели младенецъ ноги свои напередъ изъ матки къ выходу показываетъ, въ таковомъ случаѣ можно весьма легко сквозь плевы поперегъ въ маткѣ лежащую негладкость пальцовъ или пятъ его ощупать: но самый

мый удобнѣйшій способъ сіе тогда признавать, когда плевы съ водами прорвутся и воды совсемъ истекутъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О вспоможеніяхъ нужныхъ, которые родильницѣ повивальная бабка руками своими въ родинахъ трудныхъ должна подавать.

Вопросъ.

Какое должна повивальная бабка *примѣчаніе* наблюдать прежде вспоможенія родильницѣ въ трудныхъ родинахъ?

Отвѣтъ. Вопервыхъ, должна признаки общіе родинъ трудныхъ, стараться обстоятельно распознать; потомъ она всевозможное примѣчаніе повинна сдѣлать, дабы обстоятельно узнать, какая есть главнѣйшая причина трудныхъ родинъ, которую она не обходимо должна будетъ повивальнымъ искуствомъ поправлять; и не имѣя прежде обстоятельнаго понятія и вѣрныхъ признаковъ таковой причины, не льзя будетъ родильницѣ въ ея болѣзни вспоможенія два

дѣлать. Потомъ когда вся таковая причина довольно ей стала быть свѣдома, тогда она должна руками своими съ великою бережливостью и сколь возможно по нѣжнѣе начать родильницѣ въ ея трудахъ вспомоществовать, наблюдая притомъ накрѣпко и то, дабы голову младенческую не прижимать, пуповину крѣпко не сжимать, и чтобы насильно рукою своею влагалища маточнаго, ни устья маточнаго не разширять.

Вопросъ. Какіе имѣются *вспоможенія нужныя* въ родинахъ трудныхъ, когда онымъ часть верьхняя *кости крестцовой*, что много внутрь таза вогнута, причиною бываетъ?

Отвѣтъ. Въ таковомъ случаѣ повивальная бабка руку свою смазавъ хорошо масломъ, должна въ матку запустить, и захватя по тихоньку младенца за голову немношко насторону слегка его поворотить для того, чтобы головка своею тяжестію съ помощію перехватовъ прямо въ нижнюю часть ширины таза сама собою тогда ввалилась; и какъ скоро головка въ нижнюю ширину таза войдетъ, тогда должно роды трудныя, какъ натуральныя окончить.

Во-

Вопросъ. Ежели когда *препятствія* родинамъ труднымъ кости *лобковыя* дѣлаютъ, что много своею окружностью наружною въ нутрѣ таза вогнуты бываютъ, какъ должно вспоможеніе родинамъ въ таковомъ случаѣ подавать?

Отвѣтъ. Всеконечно тоже самое вспоможеніе должно имъ подавать, какъ выше описываемо было, когда кость *крестцовая* частью верхнею весьма много внутрь таза вогнута бываетъ?

Вопросъ. Но ежели когда случится, что въ тоже самое время часть верьхняя кости *крестцовой*, весьма много внутрь таза вогнута будетъ, когда кости *лобковыя* такъ много въ нутрь таза своимъ кругомъ вдадуться, какъ должна повивальная бабка въ таковомъ случаѣ поступать?

Отвѣтъ. Ежели когда сіи двѣ весьма худыя причины вмѣстѣ соединенныя случатся, и которыя всегда важнаго разсужденія достойны бываютъ, въ таковомъ случаѣ инаго способа нѣтъ, чтобы родильницу отъ смерти избавить, какъ только *операціею цезаріеву* 1) сдѣлать, хотя такое и

сей

1) L'operation cesarienne, операція цезаріева разумѣется то, когда во время труд-

сей способъ весьма безнадежный, и младенца изъ матки вынуть, но повивальная бабка, какъ скоро такія трудныя обстоятельства увидитъ, тотчасъ должна, не дѣлая никакой попытки къ выниманію младенца, сыскать *акушора* 1), знающаго довольно повивальное искуство *доктора* или *лекаря* для сдѣланія оной операціи, не упуская ни мало времени; дабы чрезъ упущеніе онаго родильница не могла ослабѣть.

Вопросъ. Ежели когда случится, что хвостецъ кости *крестцовой* надмѣру внутрь таза возвысится, или кость *хвостцовая* весьма долгая или не гибкая бываетъ; что должно тогда дѣлать?

Отвѣтъ. Въ таковомъ случаѣ непремѣнно должно кость *хвостцовую*, сколько возможно; назадъ отогнуть, для младенца проходъ масломъ хорошо смазать, и помаленьку съ обѣихъ сторонъ въ матку по одному пальцу

Д младенца

ныхъ родинъ у женщины снаружи животъ, а послѣ внутрѣ матку прорѣзывать должно, чтобы младенца вынуть.

1) L. Accoucheur. Акушоръ докторъ или лекарь, которой родильницѣ вмѣсто повивальной бабки при родинахъ служитъ.

младенцу подъ мышки запустить, чтобы оные пальцы вмѣсто крючка при выниманіи его изъ матки тогда могли служить.

Вопросъ. Ежели когда съ худымъ положеніемъ кости *хвостцовой* отростки костяные костей *Адаличныхъ* также надмѣру велики вмѣстѣ случатся, какой способъ во вспоможеніе родильницѣ въ ея трудныхъ родахъ должно подавать?

Отвѣтъ. Въ таковомъ случаѣ первое прибѣжище должно къ щипцамъ кривымъ *госп. Левретa* 1) учинить, и ежели съ оными вспоможенія щастливо сдѣлать не удастся, тогда должно на *операцію Цезаріепу* рѣшиться; а наипаче когда вѣрныхъ признаковъ, что въ утробѣ матерней младенецъ мертвой, нѣтъ, а ежели вѣрные признаки о его смерти есть, то самой скорѣйшій способъ голову инструментомъ проколовъ мозгъ изъ оной выбрать, или разрѣзавъ его на части, да по частямъ изъ матки вынимать и тѣмъ родильницу отъ таковой муки избавить: но за сію страшную операцію не

1) Sur Levret. Госп. Левретъ славной акушоръ и первой изобрѣтатель оныхъ щипцовъ.

же должно прежде приниматься, пока не будетъ вѣрныхъ знаковъ, что младенецъ въ маткѣ мертвой, и не повивальная бабка таковую операцію должна дѣлать: но *докторъ* или *лѣкарь* довольно знающій и искусившійся въ практикѣ повивальнаго искусства.

Вопросъ. Ежели перепонка, называемая *дѣвства*, при устьѣ наружномъ влагалища маточнаго случится, и которая иногда столько крѣпка бываетъ, что сама собою не можетъ разодраться, что тогда должно во вспоможеніе родинамъ дѣлать?

Отвѣтъ. Ежели когда оная перепонка сама собою не раздирается, неотмѣнно должно ее пальцами по маленьку разодрать, или вострымъ ножикомъ крестъ накрестъ по тихоньку разрѣзать.

Вопросъ. Ежели *влагалище маточное* весьма тѣсно, или, ежели перепонки онаго надмѣру жестокія и твердыя случатся, какъ должна повивальная бабка въ таковомъ случаѣ поступать?

Отвѣтъ. Ежели когда влагалище маточное весьма тѣсное, или, ежели когда перепонки онаго твердыя и окрѣп-

рѣплыя случатся; тогда должно оное при самомъ началѣ перехватовъ въ разныя оныхъ пріемы масломъ хорошо смазывать, и ежели оно отъ смазыванія не ослабнетъ и ширѣ не сдѣлается, тогда должно родильницу на пары мягчительные изъ травъ мягчительныхъ въ молокѣ свѣжемъ вареныхъ посадить къ дѣтородному уду снаружи, такжe и въ нутрь въ самое влагалище маточное оныя травы въ тряпицахъ тепловатыхъ прикладывать, наблюдая только то накрѣпко, чтобы оныя тряпицы съ травами горячія не были.

Вопросъ. Ежели *таконые способы облегченія* не сдѣлаютъ, какъ должна повивальная бабка тогда поступать?

Отвѣтъ. Она, не упуская времяни, должна искуснаго *Акушора* доктора или лѣкаря въ помощь себѣ пригласить, которой по своему искуству, разсмотря всѣ обстоятельства, можетъ рѣшить, надобно ли оныя перепонки влагалища маточнаго разрѣзывать, или такъ ихъ оставить.

Вопросъ. Что должна повивальная бабка дѣлать, ежели *влагалище маточное* ослабнетъ?

От-

Отвѣтъ. Она должна своими ружами слегка уперетъ для поддерживанія кружка, которой обыкновенно на то время отъ головки младенческой около дѣтороднаго уда, наподобіе хомута, дѣлается, и до тѣхъ поръ держать пока родины кончатся.

Вопросъ. Какъ должно *затвердѣлыя края* устья маточнаго лечить?

Отвѣтъ. Оную затвердѣлость устья маточнаго такимъ способомъ должно лечить, какъ выше сказано о леченіи затвердѣлыхъ перепонокъ влагалища маточнаго.

Вопросъ. Какъ должно родинамъ вспомоществовать, когда *матка отъ слабости своей* въ перехватахъ довольно не можетъ сжиматься?

Отвѣтъ. Должна повивальная бабка конецъ своего пальца въ дѣтородной удъ до самаго устья маточнаго запустить, и тамъ по маленьку щекотать, но ежели сего средства къ возбужденію вѣрныхъ перехватовъ не довольно будетъ, тогда должно родильницѣ дать лекарство крѣпительное принять, составленное изъ вина и сахару и немножко воды перегнатой изъ цвѣтовъ померанцовыхъ, прибавить или одного

какого нибудь вина изъ сладкихъ, дать также въ носъ для чиханья что нибудь нюхать, и наконецъ, ежели не довольно крѣпительныхъ, дать одинъ пріемъ лекарства рвотнаго, или палецъ въ горло запустить, чтобы рвоту произвесть: но всѣ сіи вспоможенія въ самой скорости должно дѣлать для того, что слабость маточная часъ отъ часу пріумножаться будетъ, ежели не стараться поспѣшнѣе ее излечить.

Вопросъ. Какимъ образомъ должно вспоможеніе дѣлать, ежели *матка кривизну*, на которую нибудь сторону имѣетъ?

Отвѣтъ. Какъ скоро узнато, на которую сторону устье маточное наклонилось, тотчасъ родильницу на тотъ бокъ въ постелю положить и палецъ въ влагалище маточное по тихоньку запустить, другою рукою слегка, съ наружной живота стороны, на которую матка своею тяжестію перевисла, поддерживая придавливать и чрезъ то самое маточную кривизну прямо въ влагалище маточное можно исправить; а какъ скоро устье маточное пальцемъ, которой въ влагалищѣ маточномъ, можно ощупывать,

тогда не дѣйствительно показываетъ, что устье маточное прямо въ влагалищѣ маточномъ, и бабка своего пальца изъ влагалища маточнаго не должна вынимать, пока головка младенца въ самое устье маточное прямо не вступитъ, тогда родильницу въ постелѣ такъ положить должно, какъ обыкновенно рождаютъ.

Вопросъ. Ежели матка своею тяжестію *напередъ* или *назадъ* перевисла, какъ родильницѣ въ такомъ случаѣ вспоможеніе дѣлать?

Отвѣтъ. Когда матка напередъ повисла на кости *лобкопыя*, тогда родильницу въ постелѣ на спину должно положить, и задницу такимъ образомъ поднять, чтобы выше груди и живота лежала; потомъ палецъ въ влагалище маточное запустить, а снаружи животъ по тихоньку спереди назадъ другою рукою подавливать, и когда палецъ въ влагалищѣ маточномъ устье маточное ощупаетъ, тогда должно такъ поступать, какъ выше показано о кривизнѣ маточной, на какую нибудь сторону.

А ежели матка назадъ повисла на кость *крестцовую*, тогда родильницу

ну должно на колѣна поставить, спину ея назадъ наклонить, и въ такомъ положеніи до тѣхъ поръ родильницѣ должно держаться, покудова родины трудныя натуральными не окончатся.

Вопросъ. Нѣтъ ли какой *опасности* отъ давленія живота рукою снаружи, какъ выше сказано, что сіе въ кривизнѣ маточной должно дѣлать?

Отвѣтъ. Весьма великая опасность должна быть, ежели животъ снаружи безъ всякой осторожности давить, но о семъ выше сказано, чтобы весьма слегка и со всякою возможною бережливостію давить, а буде не такъ, то младенецъ въ маткѣ удавленъ будетъ, и самой родильницѣ опаснѣйшіе убои маточные и въ животѣ можно причинить.

Вопросъ. Ежели у младенца *голова надмѣру великая* случится, что должно тогда дѣлать?

Отвѣтъ. Во первыхъ, должно всѣ тѣ самые средства употребить, которые показаны, когда о худомъ сложеніи таза говорено было и ежели оныхъ средствъ не довольно будетъ, тогда родильницѣ вспоможеніе щипцами *госп. Лепрета* должно сдѣлать.

Во-

Вопросъ. Ежели у младенца *лопатки*, то есть, между плечми надмѣру широкіе случатся, какое вспоможеніе родинамъ должно тогда дѣлать?

Отвѣтъ. Плечи одно за однимъ напередъ изъ матки должно освободить, запустивъ младенцу два пальца одинъ подъ плечо, другой сверьхъ лопатки и тянуть оными двумя пальцами пригибая плечи сколько возможно къ кости *крестцовой*, и тѣмъ можно сіи роды, какъ натуральные окончить. Но прежде всего должно влагалище маточное масломъ хорошо смазать и весьма тихонько оное разширить.

Вопросъ. Ежели младенецъ *головку раздутую отъ водяной болѣзни* имѣетъ, какъ должно тогда поступать?

Отвѣтъ. Когда онъ въ головкѣ водяную болѣзнь имѣетъ, въ такомъ случаѣ родинамъ должно вспоможеніе такое дѣлать, какъ, ежели когда случается, что головка надмѣру великая или ежели верьхняя часть, кости *крестцовой* много вогнута внутрь таза бываетъ; а ежели оныхъ средствъ, о которыхъ выше сказано,

для сихъ двухъ худыхъ причинъ не довольно будетъ, тогда повивальная бабка должна тотчасъ искуснаго *Акушора* доктора или лекаря въ помощь себѣ сыскать, которой можетъ изъ головки воду инструментомъ спустить и тѣмъ самымъ величина оной уменшится.

Вопросъ. Какія имѣются нужныя средства для вспоможенія въ родинахъ, ежели младенецъ *водяную болѣзнь въ брюхѣ своемъ* имѣетъ?

Отвѣтъ. Какъ скоро можно вѣрно знать, что младенецъ водяную болѣзнь въ брюхѣ своемъ имѣетъ, тотчасъ, когда онъ уже головою вонъ изъ влагалища маточнаго вышелъ, должно поперегъ его за весь корпусъ, возлѣ самыхъ большихъ губъ дѣтороднаго уда, руками захватить и потихоньку со стороны на сторону поворачивая, ни мало не спѣша, тянуть: но ежели сего средства не довольно будетъ, тогда повивальная бабка должна *Акушора* сыскать, которой воду изъ брюха младенческаго инструментомъ выпустить.

Во-

Вопросъ. Какъ должно вспоможеніе родинамъ дѣлать, когда младенецъ напередъ *ногами* раждается?

Отвѣтъ. Хотя сіи роды какъ натуральные почитаются, однакожъ они великаго разсмотрѣнія требуютъ прежде вспоможенія. Должно также крѣпко беречься и при самомъ вспоможеніи, и не полагать окончанія на одну натуру.

Вопросъ. Какія имѣются *разсмотрѣнія*, которыя должно при сихъ родинахъ прежде вспоможенія оныхъ наблюдать?

Отвѣтъ. Вопервыхъ должно вѣрно узнать, ежели младенецъ напередъ изъ влагалища маточнаго двѣ ноги показываетъ, обѣ ли сіи ноги одного младенца, и какъ онъ лицемъ своимъ, къ кости ли *крестцовой* или къ костямъ *лобковымъ* оборотившись, раждается.

Вопросъ. Какъ сіе можно признавать, что *обѣ ноги къ одному младенцу* принадлежатъ которыя вмѣстѣ изъ нутри показываются?

Отвѣтъ. Чтобы ихъ точно распознать, должно одинъ указательной палецъ между ногами у младенца даже

до частей дѣтородного уда запустить и тамъ оныя части дѣтороднаго уда между ногами пальцемъ ощупать, и чрезъ сіе можно весьма легко узнать, одного ли младенца обѣ ноги или нѣтъ.

Вопросъ, Какъ можно узнавать, что младенецъ оборотившись *своимъ лицемъ* къ кости *крестцовой* раждается?

Отвѣтъ. Ежели пяты у младенца, выходя изъ матки къ костямъ *лобковымъ*, показываются, тогда лице къ кости *крестцовой* обороченно будетъ, и сей родъ младенца самый лучшій; а ежели напротивъ пяты къ кости *крестцовой* на выходѣ показываются, тогда лице къ костямъ *лобковымъ* обороченное должно быть, и сей родъ для младенца самый худшій.

Вопросъ. Послѣ сихъ *разсмотрѣній*, какъ должно родины окончивать, когда къ выходу головка у младенца въ хорошемъ положеніи будетъ?

Отвѣтъ. Должно средній палецъ правой руки между обѣими ногами у младенца положить, указательной палецъ сверьхъ лодышки одной ноги, четвертый палецъ сверьхъ лодышки другой ноги, потомъ тремя сими пальцами обѣ ноги вмѣстѣ на ровнѣ по маленьку

вонъ

вонъ тянуть и даже до колѣнокъ ихъ должно вытягнуть послѣ мягкимъ и теплиловатымъ полотенцомъ вмѣстѣ ноги обернувъ обѣими руками должно ихъ захватить, и младенца всегда помаленьку со стороны на сторону поварачивая тянуть, и сколько онъ наружу выходить будетъ, столько его выше руками съ полотенцомъ захватывать должно, даже покудова головка въ проходѣ станетъ показываться, тогда подъ младенца правую свою руку вдоль положишь, и одинъ или два пальца оной руки къ ротку, не придавливая ему только подбородка, приложить, а лѣвой руки два пальца сверьхъ головки у младенца сзади запустить и немножко руку свою, на которой онъ лежитъ, придавливая помаленьку сзади пальцами лѣвой руки, приподнять, и такимъ способомъ, какъ будто чрезъ подъемную машину головкѣ способный выходъ сдѣлается.

Вопросъ. Не должно ли *при семъ вспоможенiи* какое нибудь примѣчанiе около рукъ младенческихъ наблюдаться?

Отвѣтъ. Ежели младенецъ, такъ хорошо оборочень, выходитъ, какъ о семъ выше сказано, то руки его обыкно-

новенно съ головкою, каждая на своей сторонѣ, вмѣстѣ выдутъ.

Вопросъ. Какое должно родинамъ вспоможенiе дѣлать, ежели младенецъ *ногами* рождается и головка въ маткѣ худое положенiе имѣетъ?

Отвѣтъ. Во первыхъ должно обѣ ноги вмѣстѣ тянуть такимъ способомъ, какъ въ родинахъ выше описанныхъ, и когда вертлуга костей задницы изъ влагалища маточнаго наружу выдуть, тогда всю свою правую руку вдоль по животу у младенца въ матку должно запустить и до самой груди младенцу довести, и когда рука грудь у младенца достаетъ, то захвативъ оною все тѣло во кругъ немножко напередъ къ костямъ *лобковымъ* младенца должно подвинуть, потомъ въ маткѣ его поворотить такимъ образомъ, чтобы онъ лице свое къ кости *крестцовой* обороченное имѣлъ. Между имъ лѣвою рукою въ самое то время поддерживая тѣ части, которыя наружу вышли, также поворотить, и сiе вспоможенiе родинамъ тогда нужное бываетъ, когда кости *лобковыя* у родильницы много въ тазъ вогнулись; а ежели родильница кости въ тазу хорошо воставленныя имѣетъ,

имѣетъ, тогда должно одну только кость *хпостцовую* назадъ немножко отогнуть.

Вопросъ. Когда *младенецъ въ утробѣ попорченъ будетъ*, какія еще осторожности прежде окончанія родинъ должно имѣть?

Отвѣтъ. Должно положеніе рукъ вѣрно узнать, которыя могутъ сверьхъ живота или сверьхъ груди или за спиною у младенца лежать.

Тогда должно обѣ руки вмѣстѣ сыскать и помаленьку внизъ ихъ опустить такъ, чтобы каждая на своей сторонѣ въ низу висѣла, потомъ ихъ тянуть, правую къ лѣвой сторонѣ, а лѣвую къ правой сторонѣ, и между ногъ у младенца обѣ вмѣстѣ положить, чтобы згибы или палцы въ маткѣ зацѣпиться не могли, потомъ самого младенца тянуть такимъ образомъ, какъ въ родинахъ выше описанныхъ, стараяся притомъ два пальца къ ротку младенцу приложить, какъ скоро плечи по головку наружу выдутъ, и чрезъ сей способъ будто бы подъемною машиною головку изъ влагалища маточнаго освободить весьма легко можно будетъ.

Во-

Вопросъ. Что должно въ то время дѣлать, когда *руки за спиною* у младенца лежатъ?

Отвѣтъ. Тогда должно масломъ хорошо руку смазавъ въ матку запустить; довести пальцы подъ мышки къ младенцу; потомъ сжавъ свои пальцы, обѣ руки у младенца, одну послѣ другой захватить; провесть ихъ около головки напередъ, и тогда родинамъ зачать вспоможенiе дѣлать; а наипаче, ежели головка не надмѣру великая будетъ, то можетъ свободно съ обѣими руками вмѣстѣ сквозь проходъ пройти. И ежели она велика будетъ въ такомъ случаѣ, прежде одну руку сыскать, потомъ другую; и сложивъ ихъ вмѣстѣ, между ногами младенцу обѣ вмѣстѣ должно положить, и тогда родины зачать оканчивать такимъ образомъ, какъ въ родинахъ выше описанныхъ.

Вопросъ. Ежели *младенецъ уродъ* въ маткѣ случится, какое тогда родинамъ вспоможенiе должно дѣлать?

Отвѣтъ. Самый труднѣйшiй случай въ родинахъ между уродами тотъ случается, ежели младенецъ уродъ, двѣ головы имѣть будетъ, и сей случай сходенъ бываетъ съ тѣмъ, когда младенецъ

нецъ чрезвычайно голову большую имѣетъ, и въ такомъ случаѣ всѣ тѣ способы должно употреблять, какъ предписанно въ родинахъ, когда голова у младенца чрезвычайно великая случится: но сверьхъ того весьма часто случается, что не отмѣнно должно одну голову, а иногда и обѣ инструментомъ прорѣзывать и мозгъ съ обѣихъ вынимать, дабы ихъ уменьшить, и сію операцію всеконечно искусный *лекарь*, а не повивальная бабка долженъ дѣлать.

Вопросъ. Ежели когда случится, что *перепонки* въ родинахъ препятствіе дѣлаютъ, какъ должно въ такомъ случаѣ поступать?

Отвѣтъ. Перепонки иначе не могутъ родинамъ препятствовать, какъ только своею чрезвычайною толстотою; и сіе препятствіе узнавъ, тотчасъ должно ихъ инструментомъ прорѣзать, взявъ оной инструментъ между пальцевъ, дабы чего инаго въ нутрѣ вострымъ концемъ не повредить.

Вопросъ. Ежели *пупопина напередъ* младенца изъ матки показывается, что должно тогда дѣлать?

Отвѣтъ. Когда пуповина напередъ выходитъ, то должно ее тепловатымъ

виномЪ, смѣшаннымЪ пополамЪ сЪ водою чрезЪ тряпички согрѣвать, и стараться ежели можно назадЪ вЪ матку по маленьку вложить, но сколь возможно беречься, дабы ее вкладывая какЪ нибудь не придавить и вЪ маткѣ до тѣхЪ порЪ ее держать, пока у родильницы перехваты приступятЪ и головку младенцу кЪ низу вЪ проходЪ войти понудятЪ; а ежели нельзя ее назадЪ вЪ матку вложить, то должно у родильницы между ногЪ на сторонѣ дѣтороднаго уда держать, и какЪ наискорѣе родины кЪ окончанію привесть, дабы чрезЪ продолженіе оныхЪ матерѣ или младенцу вреда какого нибудь не сдѣлать.

Вопросъ. Ежели *пупопина* у младенца *около шеи* обвивается, какое должно родинамЪ вспоможеніе тогда дѣлать?

Отвѣтъ. КакЪ скоро младенецЪ по плечи наружу выдетЪ, тотчасЪ должно его по маленьку на ту сторону оборотить, на которой сторонѣ пуповина кЪ мѣсту приросла, и головку одною рукою поддерживая, другою захвативЪ младенца поперегЪ за все тѣло на ружу должно тянуть и сколько

сколько онъ выходить будетъ, столько его головку ближе къ дѣтородному уду родильницы держать должно такъ, чтобы младенецъ корпусомъ своимъ составлялъ полукружіе, раждаяся; а когда онъ совсѣмъ наружу выдетъ, то чтобы головка его почти дотыкалася къ большимъ губамъ дѣтороднаго уда, и чрезъ сей способъ никакой опасности младенецъ не подверженъ, и весьма легко съ его шеи пуповину можно снять.

Вопросъ. Ежели *пуповина* въ самыхъ родинахъ перервется, что должно тогда дѣлать?

Отвѣтъ. Ежели младенецъ напередъ или въ самое то время, какъ пуповина перервалася со всѣмъ ужѐ родился, и ежели тотъ конецъ, которой къ мѣсту приросъ изъ влагалища маточнаго наружу виситъ, тотчасъ должно его пальцами сжать, а тотъ конецъ, которой младенецъ на брюхѣ своемъ имѣетъ поскорѣе завязать, потомъ и тотъ, которой къ мѣсту приросъ также завязать, послѣ того мѣсто изъ матки вонъ вынуть, а ежели напротивъ конецъ, что отъ мѣста весьма короткой, такъ что на-

 ружу

ружу изъ влагалища маточнаго не можетъ вытти, тогда должно другой женщинѣ пуповину у младенца завязать, повивальная бабка въ самой скорости должна мѣсто рукою изъ матки вонъ вынуть.

Вопросъ. Ежели когда случится, что *мѣсто изъ матки прежде младенца* показывается, какъ должно въ такомъ случаѣ съ родинами поступать?

Отвѣтъ. Во первыхъ должно обстоятельно изслѣдовать не приросло ли мѣсто внутри къ устью маточному, ежели оно приросло, тогда палецъ въ матку между устья маточного и мѣста запустивъ помаленьку должно его отдѣлить и обвести палецъ вкругъ около мѣста; потомъ стараться его назадъ къ сторонѣ головки младенческой отдвинуть, а ежели его не возможно назадъ отдвинуть, то вонъ вынувъ, тепловатымъ виномъ, смѣшаннымъ пополамъ съ водою чрезъ тряпички согрѣвать, и родины какъ наискорѣе къ окончанію привесть, но всегда сіе съ великою осторожностію должно дѣлать, дабы какъ нибудь родильницу не повредить.

Во-

Вопросъ, Ежели мѣсто *ко дну, то есть, верхней части матки* внутри приросло, какъ въ такомъ случаѣ должно его отдѣлять?

Отвѣтъ. Во первыхъ должно пуповину съ обоихъ концовъ завязать, потомъ руку масломъ смазавъ, въ матку возлѣ самой пуповины запустить, и когда рука внутри до дна маточного достала, то ладонь оной и большой палецъ на средину мѣста должно положить а мизинецъ вдоль по мѣсту къ краю онаго протянуть и съ краю оное отъ матки отдѣляя, въ мѣсто его свертывать должно, потомъ всѣ пальцы одинъ за однимъ также протянуть, всегда свертывая оными мѣсто въ свертокъ даже до тѣхъ поръ, пока оно совсѣмъ отъ матки отдѣлено будетъ, тогда его должно на ружу изъ матки съ тѣми же осторожностями, какъ въ родинахъ натуральныхъ выше описано, вынуть.

Вопросъ. Не льзя ли *мѣста* смѣшать съ плевами внутренными, которыя въ маткѣ, вынимая такимъ способомъ мѣсто?

Отвѣтъ. Нѣтъ, мѣста съ плевами маточными смѣшать не можно, ежели

только руку по самой пуповинѣ, для сысканія онаго въ матку запускать; а наипаче ежели то еще напамятовать, что мѣсто отъ стороны младенца весьма шероховато отъ кровоносныхъ сосудовъ всегда бываетъ, вмѣсто того плевы внутренныя въ маткѣ гладкія и скользскія бываютъ

Вопросъ. Какія имѣются *средства самыя удобнѣйшія* для вспоможенія въ родинахъ, ежели два младенца въ маткѣ случатся?

Отвѣтъ. Ежели они натурально одинъ за однимъ раждаются, въ таковомъ случаѣ нѣтъ никакой нужды имъ вспоможенія дѣлать, какъ только то наблюдать, что бы мѣста отъ перваго младенца изъ матки прежде не вынимать, покудова другой не родится, а наипаче когда мѣсто само собою купно съ младенцемъ не выходитъ.

Вопросъ. Ежели когда случится, что *съ головкою перваго младенца* вмѣстѣ рука или нога другаго изъ утробы показывается, какъ должно въ такомъ случаѣ поступать?

Отвѣтъ. Въ таковомъ случаѣ, когда сіе подлинно такъ случится, что членъ, которой съ головкою вмѣстѣ пока-

показывается отЪ другаго младенца, должно кЪ сторонѣ головку помаленьку отдвинуть, потóмЪ руку свою вдоль по младенцу вЪ матку запустить, чтобы ноги перваго сыскать и родины совсѣми осторожностями пространно описанными вЪ родинахЪ, когда младенецЪ ногами напередЪ раждается, окончить, примѣчая накрѣпко, чтобы того младенца первѣе вынимать, которой ближе другаго кЪ кости *крестцовой* вЪ маткѣ лежитЪ. ВпрочемЪ, все должно такЪ дѣлать, какЪ выше сего отвѣта вЪ послѣднемЪ предписано было.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О пыкидышѣ и о клубѣ мясномЪ (1) *которой вЪ утробѣ матерней вмѣсто младенца случается.*

ВопросЪ.

Что называется вЪ родинахЪ *выкидышЪ?* Е 4 От-

(1) La mole клубЪ мясной часть тѣла круглая, масистая, мягкая, которая вЪ маткѣ вмѣсто младенца чрезЪ 12, 13 мѣсяцовЪ, и тогда отвердѣвЪ какЪ камень во всю жизнь у женщинЪ вЪ утробѣ ихЪ бываетЪ.

Отвѣтъ, Выкидышъ въ родинахъ называется то, когда младенецъ прежде срока седьми мѣсяцевъ родится.

Вопросъ. Какія *причины* тому бываютъ, что женщины брюхатыя выкидываютъ?

Отвѣтъ. Обыкновенныя причины выкидышей почти всегда бываютъ, ежели случится ударъ по брюху, рвоты, или кашель безмѣрной, движеніе чрезвычайное тѣла или пѣшкомъ, или верьхомъ на лошадѣ, или въ коляскѣ, также причиною выкидышей бываютъ страсти чрезвычайныя, какъ то гнѣвъ, совокупленіе неумѣренное съ мужемъ, и наконецъ лекарства во внутрь съ умысла принятыя, которыя дѣйствуютъ, что непремѣнно должна выкинуть.

Вопросъ. Какіе имѣются *признаки*, по которымъ можно узнавать, что брюхатая женщина выкинетъ?

Отвѣтъ. Таковыхъ признаковъ имѣется *два* рода, *первые* показываютъ, когда только женщина самые малѣйшіе знаки къ выкидыванію почувствуетъ и послѣ можетъ отъ оныхъ избавиться, а *вторые* показываютъ, когда оные признаки столь сильные,

что

что родины непремѣнно должно окончить и онымъ вспоможеніе подавать.

Вопросъ Какіе имѣются *признаки*, которые показываютъ, что брюхатая женщина сходные только къ тому знаки имѣетъ, что не доносивши родитъ?

Отвѣтъ Признаки, которые показываютъ, что женщина сходство только къ выкидыванію имѣетъ, суть слѣдующіе, ежели перехваты и боли въ поясницѣ и въ животѣ легкіе и не частые, ежели младенецъ въ маткѣ не часто шевелится, и частое истеченіе кровей или мокроты наподобіе сыворотки изъ матки.

Вопросъ. Какіе имѣются *признаки* которые показываютъ, когда брюхатая женщина непремѣнно выкинетъ, и что ей должно при сихъ родинахъ пособлять!

Отвѣтъ. Оные признаки суть слѣдующіе перехваты сильные и безпрестанные, которые отъ поясницы зачинаются и въ нижней части брюха около костей *ловкопыхъ* кончатся, истеченіе сильное кровей изъ матки, и наконецъ расширеніе самого устья маточнаго.

Вопросъ. Какъ должна *повивальная бабка* тогда поступать, когда она видитъ, что брюхатая женщина не доносивши родитъ?

Отвѣтъ. 1. Она должна причины обстоятельно припадочныя изслѣдывать, которыя понуждаютъ брюхатую женщину выкинуть. 2. Какъ сильны и какъ часты перехваты она имѣетъ, и разсмотря оныхъ важность описанныхъ признаковъ должна родильницу пощупать, дабы чрезъ щупанье узнать, разширяется ли устье маточное, или нѣтъ.

Вопросъ. Ежели *повивальная бабка примѣтитъ*, что родильница еще силы столько имѣетъ, чтобы сіи припадки перенесть и не выкинуть. Какъ она должна тогда поступать?

Отвѣтъ. Она должна родильницу на постелю положить, совѣтовать ей спокойно лежать, давать ей одинъ только бульонъ пить, то есть, жидкую похлебку сваренную изъ телятины или изъ молодыхъ птицъ; а иногда, ежели необходимость будетъ требовать, кровь ей изъ руки пустить, но повивальная бабка безъ совѣту *доктора*

тора сама собою пусканіе крови не должна предписывать.

Вопросъ. Что должно тогда дѣлать, когда *повивальная бабка примѣтитъ*, что неотмѣнно беременная женщина не доносивши должна разрѣшится?

Отвѣтъ. Ежели она примѣтитъ, что сіи не временныя родины всеконечно должно окончить, тогда она родильницѣ вспоможеніе должна дѣлать смазавъ хорошо масломъ свѣжимъ влагалище и устье маточное и стараяся притомъ, сколько возможно, оное разширить, но всегда со всевозможными осторожностями, какъ выше во многихъ мѣстахъ пространно о семъ описываемо было; потомъ младенца *святымъ крещеніемъ* просвѣтить, ежели онъ живъ, и въ такомъ важномъ случаѣ повивальная бабка непремѣнно должна *доктора* себѣ въ помощь призывать, какъ для разсмотрѣнія обстоятельствъ нужнѣйшихъ самыхъ родинъ, такъ и для лѣченія болѣзней, которыя при оныхъ обыкновенно случаются.

Вопросъ. Какъ должно поступать съ женщиною послѣ, *которая выкинула отъ лѣкарствъ принятыхъ*

во внутрь съ умысла, что бы выкинуть?

Отвѣтъ. Такое чрезвычайное преступленіе не можетъ быть помѣхою для вспоможенія въ болѣзни, но еще напротивъ весьма нужное, по причинѣ, что сія потеря младенца отъ лѣкарства произошла, и для того какъ возможно поспѣшнѣе должно родины окончить, младенца *святымъ крещеніемъ* просвѣтить и *доктора* какъ наискоряе для лѣченія самой родильницы пригласить.

Вопросъ. Что называется въ родинахъ *клубъ мясной, которой въ утробѣ матерней вмѣсто младенца случается?*

Отвѣтъ. *Клубъ мясной* называется часть тѣла круглая, мясистая и мягкая, которая внутри или ко дну маточному, или на которой нибудь сторонѣ сей черевины приростаетъ.

Вопросъ. Какіе имѣются *признаки*, которые показываютъ, что женщина вмѣсто младенца въ утробѣ своей имѣетъ такой *клубъ мясной*?

Отвѣтъ. Сіе весьма трудно съ начала признавать, когда *клубъ мясной* въ маткѣ вмѣсто младенца зачинается;

нается; понеже при такомъ случаѣ всѣ тѣ припадки женщина чувствуетъ, какъ буттобы настоящимъ брюхомъ, *на пр.* позываніе на рвоту, самую рвоту, омерзеніе отъ ѣствъ *и проч.* но сей клубъ мясной скорѣе возрастаетъ, нежели самъ младенецъ, и отъ того весьма скоро брюхо вверьхъ болѣе обыкновенного выше подимается, изображая вспухлость живота круглую и въ одномъ мѣстѣ какъ будто на подобіе кулича выпуклою, и ежели пальцемъ къ сей выпуклости дотронуться, то боль весьма чувствителная бываетъ, а самая выпуклость твердая и упружная, и сверьхъ того никакого движенія въ маткѣ женщина нечувстуетъ.

Вопросъ. Долго ли *этакой клубъ мясной* въ маткѣ можетъ быть?

Отвѣтъ. Обыкновенно три или четыре мѣсяца бываетъ.

Вопросъ. Какіе имѣются *признаки* которые показываютъ, что матка сама собою чрезъ натуру дѣйствуетъ, что бы такой *клубъ мясной* вонъ выкинуть?

Отвѣтъ. Выходъ вонъ изъ матки такого *клуба мясного* означается чрезъ то, когда у женщинъ начнутъ крови сильно истекать, когда перехваты и

боли

боли сильныя приступятъ, и разширенiе самого устья маточного.

Вопросъ. Какъ можно чрезъ щупанье узнавать, что *клубъ мясной*, а не младенецъ изъ матки вонъ къ выходу показывается?

Отвѣтъ. Ежели къ выходу изъ матки *клубъ мясной* показывается, сiе можно чрезъ то узнавать, что въ устьѣ маточномъ мѣшокъ или выпуклосiпь круглая изъ нутри отъ водъ не омочается, и запустивъ туда палецъ, часть тѣла мягкую, а не что иное можно въ устьи маточномъ ощупать.

Вопросъ. Какiе должно *предостороржности* принимать не вынимая еще изъ матки *клуба мясного*?

Отвѣтъ. Должно устье маточное обстоятельно разсмотрѣть, не засорилось ли оно какою нечистотою отъ кровей, или нѣтъ ли въ ономъ *рака* (1) то есть: *наростковъ какихъ нибудь твердыхъ.*

Вопросъ. Какъ можно узнавать, что въ устьи маточномъ *клубъ мясной*,

---

(1) Le polype ракъ, то есть, наростки твердые, которые по подобiю клешней раковыхъ въ разныя стороны отростаютъ.

ной, а не иная какая нечистота отъ кровей скопившаяся?

Отвѣтъ. Сіе можно удобно различить, палецъ въ устье маточное запустивши, и обвести его вкругъ около сей части тѣла круглой и мягкой, которая изъ нутри показывается, и ежели палецъ вкругъ обходитъ ни за что не зацепляяся; изъ сего должно вѣрно заключить, что вспухлость, которая показывается изъ устья маточнаго *клубъ мясной*, а не иная какая нечистота отъ кровей скопившаяся.

Вопросъ. Какъ должно узнавать, что въ маткѣ *ракъ*, а не клубъ мясной имѣется?

Отвѣтъ. Клубъ мясной *отъ рака* раздѣляется тѣмъ, что *ракъ* всегда части свои продолговатѣе имѣетъ, нежели клубъ мясной, и ежели *рака* хотя маленько за эти его отроски потянуть, то боль въ маткѣ весьма чувствительная бываетъ: напротивъ, ежели клубъ мясной вонъ изъ матки вынимать, то никакая почти боль небываетъ.

Вопросъ. Когда всѣ сіи *предосторожности* обстоятельно разсмотрѣны,

какъ

какъ должно *клубъ мясной* вонъ изъ матки вынимать?

Отвѣтъ. Тогда должно пальцы одинъ за однимъ, смазавъ ихъ хорошо масломъ, въ устье маточное запустить, захватить клубъ мясной въ горсть, какъ возможно повыше, потрясть его помаленьку на всѣ стороны, дабы приросшія части къ маткѣ отстали, и потомъ тянуть вонъ, вынимая свою руку съ такою же предосторожностію, какъ въ матку запускаема была; и съ однимъ разомъ весь клубъ мясной должно вонъ вытащить, ежели онъ не весьма великъ, а ежели онъ надмѣру великъ, то должно не вдругъ, а по-частямъ вытаскивать.

Вопросъ. Когда уже совсѣмъ изъ матки *клубъ мясной* вонъ вынутъ, какіе тогда *съ больною* должно предосторожности имѣть?

Отвѣтъ Тогда ее должно въ постелю положить, совѣтовать ей сколь возможно спокойной и тѣломъ и духомъ быть, кормить ее однимъ только бульономъ свареннымъ съ телятиною или съ молодымъ цыпленкомъ, и ежели крови не переставая изъ матки идутъ, тогда ей давать крепительные сваренія

пить

пить вмѣсто лекарства *напр.* изъ корения травы подорожника, изъ сарачинскаго пшена *и проч.*



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О нѣкоторыхъ припадкахъ болѣзненныхъ, которые въ трудныхъ родахъ случаются, и о способахъ, какъ ихъ лечить.

Вопросъ.

Какіе имѣются *припадки* болѣзненные, которые въ родахъ трудныхъ случаются?

Отвѣтъ. Первѣйшіе суть; 1. убой съ наружи большихъ губъ дѣтороднаго уда, влагалища маточнаго и самой матки, 2. раздраніе отъ большихъ губъ до задней проходней кишки, 3. вывихъ кости *хвостцовой*, 4. разслабленіе влагалища маточнаго, 5. разслабленіе и выворачиваніе матки, и 6. выходъ наружу задней проходной кишки.

Вопросъ. Отъ какихъ причинъ *убой* большихъ губъ дѣтороднаго уда, влагалища маточняго и самой матки случаются?

 От-

Отвѣтъ. Такія причины убоевъ обыкновенно почти бываютъ отъ не осторожнаго дѣйствія руками повивальныхъ бабокъ, которыя всегда скорое разширеніе сихъ частей стараются дѣлать, для того, что бы женщина отъ своей беременности могла скорѣе разрѣшиться, и той самой поспѣшностью имъ вредятъ.

Вопросъ. Какія *слѣдствія худыя* отъ такихъ убоевъ могутъ быть?

Отвѣтъ. Такіе убои часто причиною бываютъ, что опухоли, нестерпимыя боли и самые нарывы, въ оныхъ частяхъ случаются.

Вопросъ. Когда *такіе убои* сдѣлаются, какъ должно родильницу въ семъ случаѣ пользовать?

Отвѣтъ. Надобно ее долгое время содержать на умѣренной пищѣ и питьѣ, давать только одинъ бульонъ, сваренной съ телятиною или съ молодымъ цыпленкомъ, совѣтовать ей во всемъ спокойствіе душевное и тѣлесное имѣть и вмѣсто питья обыкновенного давать настоянные съ водою теплою цвѣты травы ромашки пить; а ежели такой убой случится на большихъ губахъ дѣтородного уда, тогда должно къ оному

оному мѣсту припарку густую тепловатую прикладывать, сверьхъ мякишъ бѣлаго хлѣба съ водою цвѣтовъ самбуковаго дерева, и какъ можно почаще оною припаркою перемѣняя ее больное мѣсто пригрѣвать, ежели же убой въ влагалищѣ или въ устьѣ маточномъ случается, тогда внутрь по нѣсколько разъ въ день впускать должно инструментомъ, *то есть спрынцомъ*, полосканье, составленное изъ молока свѣжаго, тепловатаго и воды настоянной съ цвѣтовъ самбуковаго дерева, или цвѣтовъ ромашки, или фіалковыхъ пополамъ смѣшавши.

Вопросъ. Отъ какихъ причинъ *раздраніе* отъ большихъ губъ дѣтороднаго уда, до задняго прохода случается?

Отвѣтъ. Такое раздраніе обыкновенно бываетъ, когда прежде вилки, *то есть*, подобіе устья дѣтороднаго уда перервется, и сіе тогда случается, когда младенецъ весьма головку великую имѣетъ, также и отъ тѣхъ самыхъ причинъ раздраніе случается, отъ которыхъ убои влагалища маточнаго *и проч.* бываютъ.

Вопросъ. Какъ должно *вспоможеніе* дѣлать, что бы такое раздраніе срастываться могло?

Отвѣтъ. Ежели раздраніе не надмѣру великое довольно будетъ, что бы только начисто оное тепловатымъ виномъ вымыть, въ которомъ прежде розовые цвѣты должно сварить, и больной совѣтовать дабы она, протянувъ свои ноги накрѣпко, вмѣстѣ ихъ сжала, но ежели раздраніе весьма велико, тогда первѣе виномъ также вымыть, а послѣ *пластырь* приложить, намазавъ на холстинѣ варъ, *то есть*, смолу, или пластырь къ сему способный *изъ Аптеки* выписать, стараяся при томъ, что бы пластырь всегда по краямъ раны прежде перемѣнять, а не по срединѣ, дабы среднія края раны всегда вмѣстѣ сжаты были.

Вопросъ. Отъ какихъ причинъ *тупихъ* кости *хвостцовой* бываетъ?

Отвѣтъ. Такія причины болѣзненныя почти всегда отъ того случаются, когда кость *хвостцовая* надмѣру долгая, не гибкая, или весьма высоко въ нутрь таза поднялася, въ такомъ случаѣ при родинахъ неотмѣнно должна ее повивальная бабка назадъ

по-

подавливать, и чрезъ таковое одавленіе легко можетъ ее вывихнуть.

Вопросъ. Какіе имѣются *знаки*, которые показываютъ, что кость *хпостцопая* вывихнута?

Отпѣтъ. Ежели родильница около кости *хпостцопой* чрезвычайную боль чувствуетъ, а наипаче когда она на спинѣ лежитъ.

Вопросъ. Какъ должно *пыпихнутую* кость *хпостцопую* на ея мѣсто вставливать?

Отпѣтъ. Должно одинъ палецъ смазавъ хорошо въ заднiй проходъ запустить довести оной даже, гдѣ она съ костью *крестцопою* соединяется, другою рукою въ кость *хпостцопою* снаружи вперешь, и пальцемъ, которой въ заднемъ проходѣ, придавливая верьхнюю часть кости *хпостцопой* на свое мѣсто оную вставить, въ тожъ самое время рукою, что снаружи, *хпостецъ* оной кости въ влагалище маточное вдругъ приподнять, и вставивъ ее такимъ способомъ на свое мѣсто и компрессы изъ тряпицъ приложивъ, накрѣпко обвязскою долгою изъ холстины увязать и больной совѣтовать, что бы она никакого движенія насильно не

дѣлала, наипаче когда для нужды на стольчакъ пойдетъ, и въ такомъ положеніи она чрезъ нѣсколько дней себя должна содержать, а что бы запоровъ не имѣть, то *промывательной клистиръ* больная можетъ себѣ почаще наставлять.

Вопросъ. Какъ можно *разслабленіе* влагалища маточного узнавать?

Отвѣтъ. Оное разслабленіе можно видѣть изъ того, ежели около губъ большихъ дѣтороднаго уда при самомъ началѣ влагалища маточнаго съ обѣихъ сторонъ выпуклость или кружокъ наподобіе хомута сдѣлается, какъ о семъ пространнѣе выше говорено было, гдѣ худое сложеніе влагалища маточного описываемо было, большихъ же губъ дѣтородного уда вспухлость можно чрезъ опухоль кравноватую и мягкую различать, и чрезъ проходъ, которой въ срединѣ оной выпуклости обыкновенно бываетъ.

Вопросъ. Какіе должно способы употреблять, что бы такую болѣзнь излечить?

Отвѣтъ. Ежели зажженія нѣтъ, то выпуклость или кружокъ со всевозможною осторожностью должно назадъ

въ

въ нутрь вдавить, что бы наружу онаго ни мало не было видно, потомъ большія губы дѣтородного уда вмѣстѣ сложивъ, компрессъ изъ тряпицъ къ онымъ приложить и обвязскою изъ холстины накрѣпко оныя части увязать, но такимъ способомъ, что бы влагалище маточное не было закрыто и всякой день по нѣсколько разъ оныя части парить тряпицами съ тепловатымъ краснымъ виномъ, въ которомъ цвѣты розовые должно прежде сварить; но прежде еще вдавленія оной выпуклости, велѣть больной помочиться, и *промыпательной клистиръ* наставить, что бы заднїй проходъ вычистить.

Вопросъ. Но ежели *зажженїе ужѐ* сдѣлалось, какъ должно въ такомъ случаѣ больной вспоможенїе дѣлать?

Отвѣтъ. Когда зажженїе ужѐ сдѣлалось, тогда должно прежде всего кровь изъ руки пустить, а ежели будетъ нужда требовать, то кропущанїе и повторить, смотря по обстоятельствамъ, какъ сильное зажженїе случится, потомъ больное мѣсто парить, сваривъ цвѣты травы ромашки, коренья алцеи и сѣмяна льняныя по рав-

ной ачсти вЪ свѣжемЪ молокѣ, и тепловатой сЪ тряпицами кЪ больному мѣсту почаще прикладывать, и не стараться прежде оную выпуклость вЪ нутрь матки впехивать, пока зажженіе со всѣмЪ не излечится.

Вопросъ. КакЪ можно *разславленіе матки* узнавать?

Отвѣтъ. Разслабленіе матки можно пальцемЪ по устью маточному различать, которое изЪ нутри показывается, ежели только матка внизЪ вЪ влагалище маточное опустилася; а ежели она со всѣмЪ вонЪ изЪ влагалища наружу вывалилась, тогда можно глазами ее видѣть.

Вопросъ. Какія *слѣдствія худыя* бываютЪ, когда разслабленіе матки случится?

Отвѣтъ. Такое расслабленіе матки причиною бываетЪ, что вЪ брюхѣ тяжесть и нестерпимые боли, что мочи трудное испусканіе и что сведенія безпрестанныя по всей поясницѣ отЪ судороги бываютЪ.

Вопросъ. ОтЪ каковыхЪ *причинЪ* разслабленіе матки бываетЪ?

Отвѣтъ. Первѣйшія причины суть слѣдующія: ежели родильница, имѣя силь-

сильные запоры, на стольчакѣ себя крѣпко понудитъ, ежели кашель сильный и продолжительный, ежели ударъ въ брюхо случится, ежели движенie не умѣренное сдѣлаетъ, и наконецъ, ежели повивальная бабка не искусно и безъ всякой бережливости мѣсто изъ матки послѣ родовъ будетъ вынимать.

Вопросъ. Какъ должно *матку на свое мѣсто* вставливать, ежели только она въ влагалище маточное опустится?

Отвѣтъ. Во первыхъ должно женщину на спину въ постелю положить, лядвеи сколь возможно повыше приподнять, голову и грудь пониже опустить, колѣна вверьхъ приподнять и подогнуть, потомъ устье маточное между концы пальцовъ указательнаго и средняго захватить такимъ образомъ, что бы среднiй палецъ подлѣ кости *крестцовой*, а указательной подлѣ костей *лобковыхъ* былъ, и матку назадъ потихоньку въ нутръ вдвигать даже, что бы она въ влагалище маточное со всѣмъ на свое мѣсто столько вошла, какъ прежде натуральное положенie имѣла, и больная должна въ постелѣ неподвижно и въ томъ самомъ

положенiи оставться до тѣхъ поръ, пока матка въ своемъ мѣстѣ можетъ укрѣпиться; а ежели выходъ матки причиною будетъ, что больная не можетъ свободно мочиться, въ таковомъ случаѣ можно ей дозволить оное положенiе перемѣнить.

Вопросъ. Какъ должно *матку на свое мѣсто* вставливать, ежели она совсѣмъ изъ влагалища маточного наружу вывалится?

Отвѣтъ. Во первыхъ должно ладонь руки, тонкою и мягкою холстиною обвернувъ, въ матку оною ладонью обвернутою вперетъ, и такимъ образомъ, сколь возможно руками слегка дѣйствуя, на свое мѣсто даже до верьхняго конца влагалища маточного можно ее свободно вдвигать, а достальное такъ дѣлать, какъ о семъ выше пространнѣе изъясняемо было.

Вопросъ Ежели *тому ужѐ много времяни прошло*, что матка изъ влагалища своего совсѣмъ наружу вывалилася, и нечистота отъ крови запекшаяся около ее весьма много мѣшаетъ на мѣсто ее прежнее вложить, какъ должно въ таковомъ случаѣ поступать?

От-

Отвѣтъ. Первѣйшее средство къ излеченію сей болѣзни должно кровь изъ руки больной пустить, потомъ мягчительныя припарки тѣ самыя прикладывать, которыя выше для зажженія влагалища маточнаго отъ разслабленія предписываемы были, больную на умѣренной пищѣ и питьѣ содержать, *то есть*, одинъ только бульонъ свареной съ телятиною или съ молодымъ цыпленкомъ, а вмѣсто питья настоянные въ теплой водѣ цвѣты травы ромашки или чай давать, и матки на свое мѣсто до тѣхъ поръ не вставливать, пока вся нечистота около ее отъ запекшейся крови чрезъ припарки не очистится.

Вопросъ Ежели *матка не можетъ по прежнему* укрѣпиться и не можетъ на своемъ мѣстѣ держаться, каковое въ такомъ случаѣ вспоможеніе болящей должно подавать?

Отвѣтъ. Въ таковомъ случаѣ помощи должно отъ лекарствъ (1) искать,

ста-

(1) Le pessaire, лекарство для таковой болѣзни изъ порошковъ способныхъ къ оной сдѣланное и снаружи для лоска воскомъ натертое, которое въ нутрь влагалища маточнаго для поддерживанія матки вкладывается.

стараяся при томъ, сколько возможно, чтобы такой кусокъ лекарства овальную фигуру имѣлъ, понеже овальной предъ всѣми прочими лучшимъ почитается, потому что женщина въ устьѣ маточномъ безъ помѣхи отъ наростковъ костей *сѣдалищныхъ* можетъ способнѣе его носить и не столько мочной пузырь и заднїй проходъ можетъ придавливать; а притомъ, что бы онъ весьма гладкїй и воскомъ хорошо натертый былъ.

Вопросъ. Какъ должно *такое лекарство* въ влагалище маточное, для поддерживанїя матки вкладывать?

Отвѣтъ. Во первыхъ должно женщину въ постелю положить, такимъ порядкомъ, какъ выше сказано, запустить палецъ хорошо смазанной сверьхъ вилокъ въ влагалище маточное, дабы онымъ расширить, потомъ обмазавъ масломъ кусокъ лѣкарства наподобїе кольца сдѣланной вдругъ въ влагалище запустить, помаленьку прежде внизъ и вверьхъ потягивая, и когда онъ внутрѣ съ обѣихъ сторонъ на отросткахъ костей *сѣдалищныхъ* остановится, тогда палецъ въ скважину онаго кольца запустить, сыскать онымъ

устье

устье маточное, и прямо въ кольцо сего лекарства навести, такимъ образомъ, что бы устье маточное своимъ отверстіемъ противу самаго влагалища маточнаго было.

Вопросъ. Но ежели *выходъ матки* изъ своего мѣста женщинѣ брюхатой даже между лядвѣй случится, какъ въ такомъ случаѣ вспоможеніе оной дѣлать?

Отвѣтъ. При такихъ обстоятельствахъ нимало спѣшить не должно, и стараться матку на свое мѣсто вставить такъ, что бы и родинамъ вреда не причинить; того ради, больной прежде надобно мочу испустить и на стольчакъ сходить, потомъ положить женщину такимъ порядкомъ, какъ выше предписано, управить матку въ тазъ, велѣть больной спокойно въ постелѣ остаться, и тогда самая беременность вмѣсто подставки изъ лекарства можетъ матку удерживать.

Вопросъ. Что называется *выворачиваніе матки*?

Отвѣтъ. Выворачиваніе матки въ такомъ случаѣ называется, когда внутреннія плевы для маточного въ верьх-

ней

ней части наружу выдутъ на подобіе кармана, и тогда дно маточное должно сверьхъ устья маточного лежать, или изъ влагалища маточнаго вонъ вывернуться, и снаружи выпуклость представлять.

Вопросъ. Какъ можно *выворачиваніе матки* отъ разслабленія маточного различать?

Отвѣтъ. Выворачиваніе матки тѣмъ различается, что въ срединѣ выпуклости устье маточное не бываетъ, а въ разслабленіи всегда прямо влагалища маточнаго бываетъ.

Вопросъ. Какія *слѣдствія худыя* отъ выворачиванія матки приключаются?

Отвѣтъ. Такое выворачиваніе причиною бываетъ, что изъ матки стеченіе кровей иногда чрезвычайное случается, а иногда и самую смерть женщинѣ наноситъ, ежели въ скоромъ времяни вспоможенія оной не подать.

Вопросъ. Отъ какихъ *причинъ* выворачиваніе матки дѣлается?

Отвѣтъ. Отъ тѣхъ самыхъ, отъ которыхъ разслабленіе матки случается.

Вопросъ. Какъ должно *вывороченную матку* на свое мѣсто вставливать?

Отвѣтъ. Во первыхъ женщину въ постелю на спину должно положить, лядвѣи сколь возможно повыше, нежели весь корпусъ приподнять, колѣны вверьхъ приподнять и подогнуть, и ежели дно маточное наружу еще не вышло, то довольно будетъ смазавъ масломъ хорошо руку въ влагалище маточное запустить, и потихоньку дно на свое мѣсто вдвигать, но ежели дно маточное со всѣмъ уже наружу вышло, тогда смазавъ руку хорошо масломъ съ обѣихъ сторонъ пальцы подъ выпуклостью внутрь запустить, и даже до шеѣ маточной нижней части довести, потомъ придавливая слегка всю выпуклость, которая наружу вышла, внутрь помаленьку вдвигать такимъ образомъ, которой съ великою осторожностью и бережливостію руками должно дѣлать, дно маточное въ прежнее свое мѣсто вступить.

Вопросъ. Что называется *выходъ* задней проходней кишки?

От-

Отвѣтъ. Выходъ задней кишки называется то, когда выпуклость наружу вышедшая наподобіе кулака въ заднемъ проходѣ сдѣлается, отъ разслабленія по конечности задней кишки.

Вопросъ. Отъ какихъ *причинъ* выходъ задней проходней кишки случается.

Отвѣтъ. *Такія причины* бываютъ отъ того, ежели женщина сильно себя понудитъ, что бы скорѣе отъ беременности своея разрѣшиться родить.

Вопросъ. Какъ должно въ такомъ случаѣ *болящую женщину* пользовать?


Отвѣтъ. Во первыхъ должно конецъ средняго пальца мягкою холстиною обернувъ, потомъ палецъ оной въ средину выпуклости запустить, и помаленьку внутрь выпуклость вдавливать, даже пока со всѣмъ она на свое мѣсто не взойдетъ.

Вопросъ. Не случаются ли еще *какія нибудь причины болѣзненныя* въ трудныхъ родинахъ?

Отвѣтъ. Весьма часто разныя болѣзни сверьхъ вышеписанныхъ приключаются, какъ то калы, теченіе сильное кровей, сведенія судорожныя, запоръ кровей въ маткѣ послѣ выхода мла-

младенца *и проч.* но всѣ такія припадки болѣзненныя всеконечно *докторъ* или *лекарь* долженъ пользовать, и для того о лѣченіи внутренными лекарствами здѣсь не упоминается, и только то единственно, какъ повивальная бабка руками вспоможеніе родильницѣ при трудныхъ обстоятельствахъ должна подавать, и дабы повивальная бабки правила сіи справедливой ихъ должности со страхомъ, прилѣжностью и твердымъ разсужденіемъ исполняли, и въ иныхъ случаяхъ не были бы дерзновенны и поспѣшны, а въ другихъ медлительны и не отчаявалися бы.





ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О родинахъ не натуральныхъ, о признакахъ общихъ оныхъ родинъ, и о предосторожностяхъ, которыя напередъ не дѣлая таковымъ родинамъ вспоможенія должно наблюдать.

Вопросъ.

Что называются *роды не натуральные?*

Отвѣтъ. Роды не натуральные называются тогда, какъ о семъ уже выше говорено было, когда младенецъ себя изъ матки къ выходу показываетъ таковымъ порядкомъ, что ему родиться невозможно, ежели положенія, каковое онъ въ маткѣ имѣетъ, на способное къ выходу по регуламъ повивальнаго искуства не перемѣнитъ.

Вопросъ. Отъ каковыхъ *причинъ* роды не натуральные случаются?

От-

Отвѣтъ. Весьма часто роды не натуральные случаются отъ того, ежели младенецъ сильно въ маткѣ шевеляся или во время беременности, или въ самое то время, когда онъ долженъ въ низъ перекувырнуться, въ худое какое нибудь положенiе самъ себя ввергаетъ, котораго онъ послѣ не въ силахъ будетъ и перемѣнить.

Вопросъ. Какiе имѣются *признаки общiе* родинъ не натуральныхъ?

Отвѣтъ. Первѣйшие суть слѣдующiе: не равная величина брюха, насильство и продолженiе перехватовъ, разширенiе и мягкость непомѣрная водъ, которыя по примѣру какъ въ родинахъ натуральныхъ въ устьѣ маточномъ не дѣлаются.

Вопросъ. Какiя должно *предосторожности* наблюдать, не дѣлая прежде вспоможенiя родинамъ не натуральнымъ?

Отвѣтъ. Во первыхъ надобно со всевозможною прилежностью разсмотрѣть, какую часть своего тѣла младенецъ изъ утробы матерней напередъ показываетъ; 2) узнать, на которой сторонѣ головка у младенца въ тазу лежитъ; 3) всевозможныя примѣчанiя должно также сдѣлать, чтобы обстоя-

 тельно

тельно узнать, живЪ ли младенецЪ или мертвЪ; и 4 не должно родильницЪ вспоможенія родинамЪ прежде дѣлать, пока сильные перехваты, которые она будетЪ имѣть, не отступятЪ.

Вопросъ. Для чего *сіе непремѣнно надобно* узнавать, какую часть своего тѣла младенецЪ изЪ утробы матерней напередЪ показываетЪ?

Отвѣтъ. Понеже, ежели сего напередЪ не узнать, то жизнь младенческая великой опасности всегда подвержена будетЪ, или по крайней мѣрЪ самая родильница долгое время должна будетЪ родинами мучиться.

Вопросъ. Для чего *сіе непремѣнно должно* вѣдать, на которой сторонЪ головка у младенца вЪ тазу лежитЪ?

Отвѣтъ. Для того, что вЪ таковомЪ случаЪ при вспоможеніи родинамЪ руками запуская вЪ матку свою руку, должно ее всегда на ту сторону прежде запускать, на которой сторонЪ головка вЪ тазу лежать будетЪ.

Вопросъ. Какая *изъ сего польза* можетЪ быть, чтобы такЪ, какЪ младенецЪ кЪ кости ли *крестцовой* или кЪ костямЪ *лобковымъ* лицомЪ своимЪ вЪ тазу лежитЪ? *От-*

Отвѣтъ. Такое знаніе весьма нужное и весьма полезное, которое повивальная бабка накрѣпко должна поворачивая въ маткѣ младенца наблюдать, чтобы всѣ сіи нужныя предосторожности ей свѣдомы были, и чтобы младенецъ непремѣнно къ кости *крестцовой* лицемъ обороченъ былъ.

Вопросъ. Къ чему *нужно сіе* узнавать, живъ ли младенецъ въ маткѣ или мертвъ?

Отвѣтъ. Сіе знаніе также есть весьма нужное, понеже въ такомъ случаѣ, ежели младенецъ живъ, при вспоможеніи родинамъ должно самую родильницу сколько возможно беречь: когда такое дѣйствіе руками весьма продолжительное бываетъ, и стараться притомъ, чтобы какого нибудь члена младенцу не повредить; впрочемъ, ежели признаки младенца весьма слабаго показываютъ, и что должно беречься, дабы въ самыхъ родинахъ не умеръ, тогда его непремѣнно должно не упуская времяни *спятымъ крещеніемъ окрестить.*

Вопросъ. Для чего *вспоможенія руками никакого* родинамъ дѣлать не

должно, когда родильница сильные перехваты имѣетъ?

Отвѣтъ. Понеже перехваты всегда крѣпко матку сжимаютъ такъ, что дѣйствія нужнаго руками внутрь матки никакъ не возможно сдѣлать, и младенца на способное къ выходу положеніе не льзя поворотить.



ГЛАВА ВТОРАЯ.

О способахъ, по которымъ должно узнавать, какую часть младенецъ раждаяся, напередъ изъ матки показываетъ.

Вопросъ.

Способно ли можно узнавать, какую часть младенецъ *напередъ изъ матки* показываетъ?

Отвѣтъ. Весьма легко или по крайней мѣрѣ не часто можно ошибаться, ежели кто въ памяти своей крѣпко затвердилъ, какъ какіе части тѣла у младенца различать должно, и тотчасъ всѣ сіи примѣчанія щупая родильницу вспомнить; однакожъ о вѣрномъ положеніи младенца почти нельза

вя прежде обстоятельно удостовѣриться, пока воды прорвавшись изъ матки не истекутъ.

Вопросъ. Какъ можно сіе узнавать, что младенецъ *свою головку* въ худомъ положеніи въ маткѣ имѣетъ?

Отвѣтъ. Младенецъ можетъ напередъ изъ матки или задъ, или передъ, или какую нибудь сторонку своей головы показывать, и ежели онъ задъ головки напередъ показываетъ, тогда должно прежде всего тѣмя на головкѣ искать, но никакъ не льзя его ощупать, а вмѣсто тѣмячка всегда напередъ показывается наростокъ костяной затылочной головной кости, ежелижъ передъ своей головки младенецъ показываетъ, тогда можно легко носъ, или глаза, или губы ощупать; а ежели головки какая нибудь сторонка показывается, тогда можно свободно съ той сторонки ухо ощупать.

Вопросъ. Какіе суть признаки которые показываютъ, что младенецъ *лице свое внизъ*, но обороченное къ костямъ *лобковымъ* имѣетъ?

Отвѣтъ. Когда лице внизъ, но обороченное къ костямъ *лобковымъ* младенецъ имѣетъ, тогда тѣмячко

также къ костямъ *лобковымъ* всегда можно ощупать, а наростокъ костяной запылочной головной кости около *крестцовой* кости слышенъ ощупью бываетъ.

Вопросъ. Какъ можно узнавать, ежели младенецъ напередъ изъ матки *затылокъ* своей головки показываетъ.

Отвѣтъ. Сіе можно по шеинымъ позвонкамъ узнавать, которые на обѣихъ шеи сторонахъ пустоту подлѣ своихъ костяныхъ отростковъ дѣлаютъ, и ежели съ правой или лѣвой стороны палецъ запустить, то всегда ямку съ одной стороны, а съ другой подлѣ ямки плеча у младенца свободно можно ощупать.

Вопрсъ. Какъ можно различать, ежели младенецъ напередъ *свое плечо* показываетъ?

Отвѣтъ. Сіе можно различать изъ того, ежели плечо показывается, что въ устьѣ маточномъ отъ плеча выпуклость дѣлается весьма малая и надмѣру растянутая, а не круглая, какъ обыкновенно отъ головки бываетъ, и что когда воды уже стекутъ, ежели тогда подъ низъ, или сверьху выпуклости, или съ которой нибудь стороны палецъ

лецЪ запустить, тотчасЪ можно ощупать крыльцо, кость плеча поперечную, шею *и проч*.

Вопросъ. Какіе имѣются признаки, по которымЪ можно узнавать, что младенецЪ напередЪ изЪ матки *спину свою* показываетЪ?

Отвѣтъ. Спину можно весьма способно узнавать по позвонкамЪ спиннымЪ и по ребрамЪ.

Вопросъ. КакЪ можно узнавать, ежели младенецЪ *вертлуги задницы* показываетЪ?

Отвѣтъ. Вертлуги задницы способно можно узнавать, указательной палецЪ запустить вЪ матку вЪ право, потомЪ вЪ лѣво, вЪ верьхЪ и вЪ низЪ и онымЪ пальцемЪ со всѣхЪ сторонЪ внутри должно ощупать, и такимЪ способомЪ можно *лунныя* кости и часть брюха у младенца ощупать.

Вопросъ. КакЪ можно различать отЪ другихЪ частей *задницу*, ежели младенецЪ напередЪ изЪ матки показывается?

Отвѣтъ. Хотя сія часть весьма хорошо себя наружу показываетЪ, однакожЪ случаются такіе *акушоры*, хотя и довольно кажутся учены, что

 до

до тѣхъ поръ не могутъ различать сей части, пока младенецъ, будучи въ такомъ тѣсномъ положенiи, калу имъ своего въ руки не напустить; а самый легчайшiй способъ задницу отъ другихъ частей тѣла различать по линеи, которая надвое вдоль раздѣляяся показывается, и чрезъ части дѣтороднаго уда, которыя, какъ только палецъ вдоль по линеи запустить, тотчасъ можно весьма свободно ощупать.

Вопросъ. Какъ можно узнавать, ежели младенецъ *свои ноги* показываетъ?

Отвѣтъ. Въ сихъ родинахъ, какъ въ тѣхъ точно, ежели младенецъ свои руки напередъ показываетъ, воды себя востротою въ устье маточное впередъ изображаютъ, и можно пальцы или пяты сквозь плевы ощупать, а наипаче когда оныя уже прорвалися и воды стекли.

Вопросъ. Какъ можно различать, ежели младенецъ *колѣна* показываетъ?

Отвѣтъ. Колѣны можно различать по ихъ упружности, по кости или чашкѣ, которая на колѣнѣ, и почти всегда никакая часть много такъ въ проходъ не входитъ, какъ одни только колѣни.

Во-

Вопросъ. Какъ можно узнавать, ежели младенецъ *брюхо свое* напередъ показываетъ?

Отвѣтъ. Ежели брюхо напередъ изъ матки показывается, то во первыхъ можно въ устьѣ маточномъ выпуклость широковатую и мягкую ощупать, потомъ, ежели палецъ на одну, а послѣ на другую сторону внутрь матки запустить, то сверьхъ того пуповину также можно свободно ощупать.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О вспоможеніяхъ нужныхъ, которыя должно руками въ родинахъ не натуральныхъ производить.

Вопросъ.

Какія суть вспоможенія нужныя, которыя должно руками дѣлать, ежели *головка* не въ прямомъ положеніи противъ влагалища маточнаго случается?

Отвѣтъ. Ежели головка не въ прямомъ положеніи противъ влагалища маточного, и ежели заподлинно можно увѣриться, что лице, обороченное въ

низъ къ кости *крестцовой* младенецъ имѣетъ, тогда надобно съ той стороны, на которую головка перевисла, родильницу на спину положить, задницу какъ можно выше всего корпуса приподнять, что бы матка своею тяжестію въ низъ брюха перевалилася, потомъ руку, хорошо масломъ смазавъ, въ устье маточное подлѣ самой головки младенца запустить съ той стороны, на которую она перевисла, и въ такомъ положеніи съ рукою въ маткѣ должно перехватовъ дождаться, и когда перехваты приступятъ, тогда потихоньку въ прямое положеніе противъ влагалища маточного головку можно весьма легко наставить, и тотчасъ родильницу на постелю положить такъ, какъ она должна, чтобъ родить, положена быть, и тогда родины какъ натуральные окончить, наблюдая притомъ накрѣпко, что бы руку съ той стороны въ матку запускать, на которую головка болѣе перевисла. и никакимъ образомъ не должно покушенія дѣлать, что бы головку изъ прохода назадъ въ матку впехнуть.

Вопросъ. Ежели *одна или обѣ руки* вмѣстѣ съ головкою изъ матки показы-

зываются, что должно въ такомъ случаѣ дѣлать?

Отвѣтъ. Тогда должно смазавъ хорошо руку масломъ запустить между головкою и тою рукою, которая вмѣстѣ показывается, дабы обстоятельно узнать отъ того ли младенца рука, которой головку показываетъ, и заподлинно о семъ увѣряся, ежели головка уже много въ проходъ вошла, тогда должно родины не перемѣняя ничего окончать, наблюдая только то накрѣпко, что бы по маленьку каждую руку вытягивать, и отъ головки съ каждой стороны сколько можно далѣе локоть оттягивать, дабы локти не зацѣпилися.

Вопросъ. Ежели головка не много въ проходъ вошла, и ежели она надмѣру велика, что съ двумя руками вмѣстѣ сквозь проходъ не можетъ пройти, какъ должно тогда родинамъ вспоможенiе дѣлать?

Отвѣтъ. Въ такомъ случаѣ родильницу должно на постелю положить такъ, какъ выше сказано въ родинахъ, когда головка не въ прямомъ положенiи противъ влагалища моточного случается, потомъ уперевъ концами пальцовъ сверьхъ плеча по тихоньку младенца от-

отдвинуть, и тогда смазавъ хорошо руку масломъ, въ матку запустить, сыскать ноги и захвативъ оные рукою родины кончить такъ, какъ въ главѣ о трудныхъ родинахъ, которые чрезъ ноги окончиваются, наблюдая притомъ всѣ тѣ предосторожности, которыя въ оныхъ родинахъ описываемы были.

Вопросъ. Когда младенецъ *головку* напередъ показываетъ имѣя свое лице обороченное къ костямъ *лобковымъ*, должно ли тогда головку поворачивать, чтобы лице его къ кости *крестцовой* оборотить?

Отвѣтъ. Нѣтъ, но должно сильныхъ перехватовъ дождаться и сколько возможно назадъ кость *хвостцовую* отогнуть, дабы тѣмъ самымъ проходъ ширѣ для головки сдѣлать, не отдавливая лица отъ костей *лобковыхъ*.

Вопросъ Какъ должно родины поправлять, въ которыхъ младенецъ *затылокъ* напередъ показываетъ, имѣя свою головку въ верьхней ширинѣ таза на лѣвой сторонѣ, и лицемъ своимъ вверьхъ?

Отвѣтъ. Въ такомъ случаѣ, должно мѣсто обстоятельно узнать, на которомъ головка въ тазу лежитъ, по-

потомъ руку хорошо масломъ смазавъ подъ головку запустить, и шевеля только локтемъ потихоньку головку можно приподнять, послѣ въ ямку иліаческую ее здвинуть на ту сторону, подъ которой она ближе лижитъ, и когда ужѐ она тамъ, то запустивъ руку не вытягивая головки изъ матки, подъ всего младенца и приложа четыре пальца къ брюху, а большой палецъ къ тому бочку, которой отъ костей *лобкоѣыхъ*, и такимъ способомъ всего младенца должно рукою захватить; потомъ его съ переди къ заду поворотить, и до тѣхъ поръ такимъ образомъ его оборачивать, пока брюхо войдетъ въ то мѣсто, на которомъ прежде оборота спиною онъ лежалъ, тогда во весь корпусъ ту же самую руку протянуть, даже до берца ноги захватить за оной составъ, и ноги одну по другой согнувъ притомъ колѣнки освободить; младенецъ послѣ такого дѣйствія будетъ руками въ маткѣ поперегъ лежа находиться, но что бы его прямо поворотить, то указательнымъ пальцемъ головку ко дну, къ верьхней части матки, подвинуть, а между тѣмъ лядвеи други-

ми-

ми пальцами въ влагалище маточное ввесть; еще надобно, не вынимая прежде своей руки изъ матки, обстоятельно у младенца положеніе рукъ узнать, и увѣряя о семъ, одну ли должно руку или обѣ вмѣстѣ съ ногами вынимать, ежели головка надмѣру велика покажется, и не можетъ чрезъ проходъ ниже съ одной рукой пройти; а потомъ родины, принявъ притомъ всѣ предосторожности, которыя выше въ родинахъ чрезъ ноги совѣтуемы были; окончить, *смот. глав. 2. о родинахъ трудныхъ.*

Вопросъ. Ежели когда во время сихъ дѣйствій руками случится, что *матка весьма крѣпко* сжимается, должно ли оныя дѣйствія продолжать?

Отвѣтъ. Нѣтъ, тогда должно всѣ оныя дѣйствія по причинѣ сведенія маточнаго оставить и тѣмъ только довольствоваться, чтобы младенца въ такомъ положеніи, какъ онъ есть сохранить, а какъ скоро сведеніе маточное кончится, тотчасъ вторично за оныя дѣйствія должно приняться.

Вопросъ. Ежели младенецъ *затылокъ* напередъ показываетъ, имѣя верьхъ своей головки на краю ширины верх-

верхней въ тазу. Всѣ свои ноги къ сторонкамъ шеи пригнуть, одну къ сторонкѣ костей *лобковыхъ*, другую къ сторонкѣ кости *крестцовой*, лицемъ вверьхъ, а задъ ко дну, къ верхней части матки, какъ должно въ такомъ случаѣ вспоможеніе родинамъ дѣлать?

Отвѣтъ. Въ такомъ случаѣ должно ту ногу, которая къ костямъ *лобковымъ* лежитъ, отдвинуть, и вверьхъ ее къ лицу младенца переложить, послѣ свою руку подъ затылокъ протянуть, какъ въ случаѣ выше описанномъ; сдвинуть головку въ ямку илiаческую, къ которой она ближе лежитъ, потомъ младенца поворотить такимъ образомъ, какъ выше изъяснено. Захватить руки, ежели онѣ вмѣстѣ, около ногъ, и родины такъ, какъ прежніе кончить.

Вопросъ. Что должно тогда дѣлать, когда младенецъ напередъ *свою головку* показываетъ, имѣя вмѣстѣ подлѣ головки обѣ свои ноги, одну съ лѣвой, а другую съ правой стороны, и когда ужè въ ширину верьхнюю таза много вступилъ?

Отвѣтъ. Всеконечно такихъ родинъ невозможно окончить, вытягивая только однѣ ножьки или отвѣдывая головку въ ширину верьхнюю таза отдавить: но должно обѣ ноги вмѣстѣ захватить запустивъ средній палецъ между оныя, большей къ сторонѣ одной ноги, а четвертый, къ сторонѣ другой ноги, и въ то самое время указательной палецъ протянуть ко лбу младенца, дабы головку въ верьхнюю ширину таза приподнять; между тѣмъ другими пальцами берцы въ влагалищѣ маточное ввесть, и чрезъ сіи только два способа, хорошо сдѣланныя и напередъ хорошо расположенныя можно себя надежнымъ успѣхомъ о вспоможеніи льстить; но всегда при таковыхъ дѣйствіяхъ должно сведенія маточныя пережидать, и надобно, когда матка сжимается, младенца въ такомъ положеніи сохранять, въ каковое онъ уже вступилъ, а ежели сведенія маточныя перестанутъ, тогда вторично за оныя дѣйствія приниматься.

И когда весь корпусъ младенца въ маткѣ разпрямленъ будетъ, тогда родины тѣми способами должно окончить, которые показываемы были, ежели

ежели младенецъ напередъ своими ножками, лицо обороченное къ костямъ *лобковымъ* имѣя, раждается.

Вопросъ. Какіе суть вспоможенія, нужныя при родинахъ, въ которыхъ младенецъ напередъ *руки свои* показываетъ?

Отвѣтъ. Въ такомъ случаѣ вспоможеніе весьма поспѣшное должно подавать, и сколько возможно беречь себя, чтобы не тянуть или не одавливать назадъ рукъ, которые уже показываются, надобно также прежде всѣхъ пріемовъ разсмотрѣть обстоятельно положеніе въ тазу головки, и какъ младенецъ свое лице, къ сторонѣ ли кости *крестцовой*, или къ сторонѣ костей *лобковыхъ* имѣетъ.

И ежели головка въ верьхней ширинѣ таза лежитъ, то ее должно переложить такимъ способомъ, какъ при случаѣ, въ которомъ младенецъ напередъ свой затылокъ показываетъ, въ ямку иліаческую, къ которой она ближе лежитъ; а ежели младенецъ лице свое обороченное къ кости *крестцовой* имѣетъ, тогда его должно со всѣмъ корпусомъ съ зади къ переду поворотить или съ переди къ заду, ежели

онѣ лицемѣ кѣ костямѣ *лобкопымѣ* будетѣ лежать. Послѣ сего протянувѣ свою руку вдоль по всему корпусу у младенца, чтобы ноги его сыскать и вѣ влагалище маточное ихѣ ввесть такимѣ порядкомѣ, какѣ вѣ родинахѣ, при которыхѣ младенецѣ затылкомѣ напередѣ показывается изъяснено было, наблюдая притомѣ сверьхѣ и то, чтобы не позабыть той руки, которая первѣе показывалася, чтобы кѣ верьху напередѣ лядвѣй ее положить, потомѣ свою руку далѣе протянуть и другую сыскать, и такимѣ образомѣ обѣихѣ ихѣ уравнять, какѣ вѣ родинахѣ, при которыхѣ младенецѣ ноги напередѣ показываетѣ, имѣя свое лице обороченное кѣ костямѣ *лобкопымѣ*, предписано было. *смот глап. 2. о родинахѣ трудныхѣ*, послѣ роды, какѣ вышеписанные оканчать.

Вопросѣ. Какѣ должно тѣмѣ ронамѣ вспоможенія дѣлать, вѣ которыхѣ младенецѣ *плечо спое* напередѣ показываетѣ?

Отпѣтѣ. Всѣ тѣ самыя вспоможенія должно употребить, которыя вѣ родинахѣ, ежели младенецѣ свои руки напередѣ показываетѣ, описываемы были.

Во-

Вопросъ. Какъ должно родины поправлять, въ которыхъ младенецъ *свою спину* напередъ показываетъ?

Отвѣтъ. Во первыхъ должно при таковыхъ родинахъ всѣ тѣ предосторожности принять, которыя въ вышеписанныхъ родинахъ показываемы были. Оборотить младенца, захватить обѣ вмѣстѣ руки, освободить ноги, прежде одну, потомъ другую, и кончить родины такимъ порядкомъ, какъ тѣ, въ которыхъ младенецъ руки напередъ показываетъ.

Вопросъ. Что должно тогда дѣлать, когда младенецъ при родинахъ своихъ *задницу* напередъ показываетъ?

Отвѣтъ. Младенецъ задницу можетъ разными способами напередъ показывать, или съ переди около костей *лобковыхъ*, имѣя свое лице обороченное къ кости *крестцовой*, или съ зади около кости *крестцовой*, имѣя лице къ костямъ *лобковымъ* или къ какой нибудь сторонѣ, на право или на лѣво оборотя оное, къ которой нибудь изъ костей *лунныхъ*,

Ежели задница съ переди около костей *лобковыхъ* показывается, и когда она много уже въ малой тазъ и

вошла, тогда должно указательной палецъ обѣихъ рукъ по сторонамъ сгибовъ задницы внутрь запустить, и наподобіе крючка оные пальцы употребить, чтобы младенца въ самомъ томъ положеніи изъ прохода вытянуть: а когда вертлуги и ноги одна послѣ другой выдутъ, тогда руку свою по младенцу сверьхъ живота и груди вдоль вверьхъ протянуть, дабы положеніе рукъ обстоятельно узнать, и уравнять ихъ со стороны головки, или, ежели величина головки сему препятствовать будетъ, то ихъ прежде изъ прохода освободить, потомъ роды, какъ вышеписанные, окончить.

Ежели же вопреки, задница въ малой тазъ еще не много вошла, тогда можно ее способно вверьхъ рукою помаленьку отдвинуть, чтобы она на костяхъ *лобковыхъ* улеглася, и въ такомъ положеніи однимъ пальцемъ ее поддерживать до тѣхъ поръ, пока другими ноги вмѣстѣ захватя въ влагалище маточное можно ввесть, приводя ихъ ближе сколько возможно къ кости *крестцовой*, дабы задницу тѣмъ самымъ удобнѣе было съ верьху изъ костей

стей *лобковых* освободить, потомъ роды, какъ прежніе окончить.

А ежели младенецъ задницу обороченную къ кости *крестцовой* имѣетъ, тогда ее должно къ верьхней части оной кости приподнять, потомъ ноги освободить, и младенца со всѣми тѣми осторожностями поворотить, которыя *въ главѣ* 2. *о трудныхъ родинахъ* описываемы были, когда младенецъ ноги свои напередъ показываетъ.

Наконецъ, ежели задница обороченная къ которой нибудь изъ костей *лунныхъ* случится, тогда ее должно въ ямку иліаческую, подлѣ которой она ближе находится, переложить, захватить рукою вмѣстѣ ноги, и наклоняя весь корпусъ младенца къ сторонѣ противной, тянуть, принявъ притомъ во уваженіе и ту предосторожность, что младенца непремѣнно такимъ способомъ должно оборотить, чтобы онъ лице свое къ кости *крестцовой* имѣлъ; также накрѣпко и тѣ всѣ способы, какъ о рукахъ, такъ и о головѣ должно памятовать, о которыхъ въ родинахъ, когда младенецъ напередъ ногами показывается, изъясняемо было.

Вопросъ. Какимъ средствомъ тѣ родины должно окончивать, въ которыхъ младенецъ напередъ *одну свою ногу вмѣстѣ съ рукою* показываетъ?

Отвѣтъ. Въ таковыхъ родинахъ ноги или руки, которыя показываются, не должно ни тянуть насильно, ни назадъ отдавливать, но разсмотря всѣ обыкновенныя предосторожности, хотя бы самая родильница худое въ тазу своемъ сложеніе имѣла, или младенецъ надмѣру великъ бы былъ, то непремѣнно должно руку свою внутрь по той ногѣ, которая уже въ проходѣ вдоль протянуть и довести ее даже до дѣтородныхъ младенческихъ частей, чтобы другую ногу сыскать, потомъ захватить ее рукою за лодышку и согнувъ колѣнко сію другую ногу въ влагалище маточное приводя, по тихоньку изъ матки наровнѣ ихъ обѣихъ вмѣстѣ вытянуть и родины по примѣру прежнихъ окончить, незабывая также той руки, которая вмѣстѣ съ ногою показывалася, и всего того, что изъяснено было, какъ о поворотѣ младенца, ежели нужно будетъ, такъ и о проходѣ головки, *то есть* не велика ли *и проч.*

Во-

Вопросъ. Какъ должно при родинахъ поступать, ежели младенецъ напередъ *свои колѣнки* показываетъ?

Отвѣтъ. Въ таковомъ случаѣ колѣнки должно къ кости *крестцовой* сдвинуть или къ костямъ *лобковымъ*, смотря по ихъ положенію; и когда онѣ поворочены будутъ, то запустя руку внутрь, вмѣстѣ обѣ ноги должно захватить, потомъ всѣ тѣ дѣйствія съ руками въ пользу употребить, которые пространно въ родинахъ прежнихъ изъясняемы были.

Вопросъ. Какъ должно въ тѣхъ родинахъ вспоможеніе руками дѣлать, въ которыхъ младенецъ *свое брюшко* напередъ показываетъ, и когда ужѐ *пуповина* наружу изъ влагалища маточнаго со всѣмъ вывалилась?

Отвѣтъ. Выходъ наружу пуповины непремѣнно требуетъ, чтобы со всевозможною скоростію родины окончить, но всегда съ великими осторожностями должно ихъ дѣлать, и въ таковомъ случаѣ какъ наискоряе младенца съ переди къ заду лицемъ поворотить, и въ то время, когда ноги ужѐ освобождены будутъ, то большимъ пальцемъ, какъ будто подпоркою верт-

лугъ подпереть, чтобы младенецъ опять на то самое мѣсто не свалился, Впротчемъ во всемъ должно такъ поступать, какъ въ родинахъ вышеписанныхъ.

Вопросъ. Что должно тогда дѣлать, ежели случится, что младенецъ *пертлугъ, которой нибудь* напередъ показываетъ?

Отвѣтъ. Въ таковомъ случаѣ должно всѣ тѣ дѣйствія руками въ пользу произвесть, какъ въ родинахъ, когда младенецъ напередъ свое брюшко показываетъ, съ тѣмъ только единственнымъ различіемъ, что ежели младенецъ лице свое обороченное къ костямъ *лобкопымъ* имѣетъ, то его должно съ переди къ заду поворотить, чтобы онъ лице къ кости *крестцовой* имѣлъ, прочее обыкновеннымъ порядкомъ.

Вопросъ. Ежели во всѣхъ таковыхъ родинахъ случится, когда что худое, какое нибудь сложеніе кость *крестцопая* или кость *лобкопая* будутъ имѣть, которое выходъ головки можетъ удерживать, какъ въ такомъ случаѣ родинамъ должно вспоможеніе руками подавать.

От-

Отвѣтъ. Ежели когда слышна будетъ хотя малая помѣха при вынимании младенца, то первѣе всего, тотчасъ должно престать его тянуть, потомъ свою руку съ низу вдоль по младенцу внутрь запустить, чтобы обстоятельно узнать, что младенцу выходъ занимаетъ, и послѣ разсмотря всѣ таковыя препятствія поступать такъ, какъ выше изъясняемо было *въ родинахъ трудныхъ.*

Вопросъ. Ежели когда случится, что *младенецъ* въ маткѣ *мертвой* будетъ, какіе средства при таковомъ случаѣ должно употреблять, чтобы родинамъ вспоможеніе здѣлать?

Отвѣтъ. Когда младенецъ мертвой напередъ головкою изъ матки показывается, и ежели родильница еще перехваты имѣетъ, тогда можно надѣяться, что роды сами собою, какъ натуральные окончатся; но ежели родильница болѣе перехватовъ уже не имѣетъ, тогда должно головку назадъ отдавя руку внутрь запустить и сыскавъ ноги вмѣстѣ ихъ оною захватить, потомъ роды, какъ вышеописанные окончить.

Вопросъ. Ежели *головка* у младенца *отъ корпуса* совсѣмъ уже *отвалилась*, какъ ее должно въ такомъ случаѣ изъ матки вынимать?

Отвѣтъ. Когда головка отъ корпуса у младенца отвалилася, тогда должно смазавъ хорошо руку масломъ въ матку запустить, вложить младенцу два пальца въ ротъ, а другими пальцами куски захватить, которые отъ шеи отвалилися, ежели они случатся, или самую шею, потомъ голову къ сторонѣ поворотить и такимъ способомъ ее наружу вынуть, а ежели сего средства не довольно будетъ, тогда прибѣжище къ щипцамъ *госп. Лепрета* учинить должно, но самимъ повивальнымъ бабкамъ, сколько возможно при таковыхъ трудныхъ обстоятельствахъ должно себя отъ *операцій* удерживать, а всегда прежде *съ докторомъ* или *лекаремъ* надобно совѣтоваться.

Вопросъ. Можно ли *мѣсто* прежде *изъ матки* вынимать, ежели *голова отдѣленная отъ корпуса* напередъ вынута не будетъ.

Отвѣтъ, Да, ежели мѣсто къ маткѣ не приросло, то его можно прежде

го-

головы вынуть, но ежели оно приросло, тогда не льзя прежде вынимать, пока голова напередъ не вынута будетъ.

Вопросъ. Ежели когда случится, что уже тому много времяни прошло, что *младенецъ* въ маткѣ *мертвой*, и когда онъ такъ уже *сгнилъ*, что всѣ части тѣла одна отъ другой порознь *отдѣлилися*, какъ должно въ такомъ случаѣ при родинахъ поступать?

Отвѣтъ. Въ таковомъ случаѣ должно всѣ члены одинъ послѣ другаго вынимать и по порядку всякой членъ къ своему мѣсту, какъ они цѣлаго младенца должны быть на какомъ либо столикѣ или доскѣ расклasть, такимъ образомъ, какъ они изъ матки вынимаемы будутъ, дабы тѣмъ самымъ способнѣе можно ихъ узнавать, всѣ ли оные члены, сколько ихъ у младенца бываетъ, вынуты, и сколько возможно о томъ попеченіе имѣть, чтобы ничего ни въ маткѣ, ни въ влагалищѣ маточномъ отъ оныхъ кусковъ неосталось.

Вопросъ. Нѣтъ ли какихъ нибудь еще другихъ *положеній не натуральныхъ*, которые младенецъ въ маткѣ можетъ имѣть, кромѣ тѣхъ, которые выше по порядку описываемы были?

От-

Отвѣтъ. Могутъ еще разныя затрудненія случатся, но ихъ должно всегда къ тѣмъ относить, о которыхъ выше довольно изъясняемо было, и съ прилежностію обстоятельства таковыхъ положеній разсмотря, весьма легко можно способы нужные въ разныхъ сихъ трудныхъ случаяхъ сыскать, и сравнивая по не натуральному положенію, такое должно и вспоможеніе для облегченія родильницы подавать.

КОНЕЦЪ.



